


20
19

TOPS

FERRAMENTA PNEUMÁTICA
EQUIPAMENTO DE OFÍCINA



IMPACTO 1/2"

RC2277

BINÁRIO MÁXIMO
1300NM



QUALIDADE QUEL
PREMIUM
MADE QUALIDADE



THE BEAST

RS4114

Jogo Chaves Impacto
10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16
/ 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 26 /
27MM



8951012356

67,50

Binário máx: 1300Nm
Ø interno mang: 10mm
Consumo ar: 245-760l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 2kg

8951000349

199,90


RC2202

8951000123

157,95

Binário máx: 610Nm
Ø interno mang: 10mm
Consumo ar: 225-540l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 1,3kg

**ULTRA
COMPACTA**



RC2205

8951000085

151,20

Binário máx: 580Nm
Ø interno mang: 10mm
Consumo ar: 130-350l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 2,4kg



RC2268

8951000344

170,00

Binário máx: 900Nm
Ø interno mang: 10mm
Consumo ar: 170-515l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 2,1kg



IMPACTO 3/4"

RODCRAFT®

RC2377



MELHOR RELAÇÃO
PESO/POTÊNCIA

Binário máx: 1950Nm
Ø interno mang: 13mm
Consumo ar: 255-972l/min
Entrada ar: 3/8"
Peso: 3,5kg



QUALIDADE PREMIUM

8951000045

582,00

8951077130

364,50



Binário máx: 1500Nm
Ø interno mang: 13mm
Consumo ar: 340-990l/min
Entrada ar: 3/8"
Peso: 4,7kg

RC2315




RS618

Jogo Chaves Impacto
26 / 27 / 29 / 30 / 32 /
35 / 36 / 38MM

8951012358

116,50



QUALIDADE PARA PROFISSIONAIS

RODCRAFT®

RC2437XI



Binário máx: 2700Nm
Ø interno mang: 13mm
Consumo ar: 360-1100l/
min
Entrada ar: 1/2"
Peso: 7,2kg



8951000068

1.034,80

QUALIDADE QUALIDADE QUALIDADE
PREMIUM

RC2477XI



Binário máx: 2900Nm
Ø interno mang: 13mm
Consumo ar: 300-920l/min
Entrada ar: 1/2"
Peso: 8,1kg



**SUPER
LEVE**

8951000046

827,55

RS814D

Jogo Chaves Impacto
27 / 32 / 33 / 36MM

LONGAS



8951012361

157,10

8951012360

205,15



RS818

Jogo Chaves Impacto
27 / 30 / 32 / 33 / 35 /
36 / 38 / 41MM

MULTIPLICADOR DE BINÁRIO 1"

FERVI
PRO SMART EQUIPMENT



0360

68,70

0360

Binário máx: 3000Nm
Relação: 1:56
Peso: 7,1kg

IMPACTO 1"

RC2405



Binário máx: 1950Nm
Ø interno mang: 13mm
Consumo ar: 255-972l/min
Entrada ar: 3/8"
Peso: 3,6kg

8951000075

782,10

RC2425




Binário máx: 2450Nm
Ø interno mang: 13mm
Consumo ar: 370-1020l/min
Entrada ar: 1/2"
Peso: 9,4kg

8951077190

822,95

RC2466

RC2476



Binário máx: 2900Nm
Ø interno mang: 13mm
Consumo ar: 370-1150l/min
Entrada ar: 1/2"
Peso: 10,1 / 11,6kg

RC2466
8951000047

890,10

RC2476
8951000048

667,60

8951000043

287,10



IMPACTO 3/8"

RC2177



Binário máx: 580Nm
Ø interno mang: 8mm
Consumo ar: 160-470l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 1,25kg

RC2147



Binário máx: 330Nm
Ø interno mang: 10mm
Consumo ar: 84-84l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 1,6kg

8951000198

184,30

QUALIDADE
PREMIUM
QUALIDADE

RODCRAFT®

ROQUETES 1/2"

RC3700

Binário máx: 130Nm
Velocidade: 320rpm
Ø interno mang: 8mm
Consumo ar: 130-830l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 1,6kg



DuoPawl



8951078074

268,65

POTÊNCIA E RAPIDEZ NUMA SÓ FERRAMENTA

RC3600

Binário máx: 90Nm
Velocidade: 170rpm
Ø interno mang: 8mm
Consumo ar: 170-460l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 1,25kg



8951078034

110,70

RC3607

Binário máx: 90Nm
Velocidade: 170rpm
Ø interno mang: 8mm
Consumo ar: 170-460l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 1,25kg

**CORPO
COMPÓSITO**



8951078114

176,40

ROQUETES 1/4" - 3/8"

RC3060
RC3260

1/4"

3/8"

Binário máx: 45Nm
Velocidade: 250rpm
Ø interno mang: 8mm
Consumo ar: 65-200l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 0,65kg



EXTRA FINO
CABEÇA FECHADA

RC3060
8951078062

195,30

RC3260
8951078033

170,90



RC3000
RC3005

1/4"

3/8"

Binário máx: 30Nm
Velocidade: 230rpm
Ø interno mang: 8mm
Consumo ar: 100-300l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 0,55kg

RC3000
8951078012

123,65

RC3005
8951078042

120,50



MINI ROQUETE

RC3001

1/4"

Binário máx: 30Nm
Velocidade: 270rpm
Ø interno mang: 8mm
Consumo ar: 115-490l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 0,44kg

8951078022

112,75

1000L
1000S

Óleo lubrificante



1000L

8951011861

21,75

1000S

8951011862

21,75

embalagens de 1l

RC8150

Bomba lubrificante
com 2 recargas de
50ml cada



8951012204

32,35

BERBEQUINS

RC4105

6,5 mm



REVERSÍVEL

Bucha: 6,5mm
 Velocidade: 3000rpm
 Potência: 180W
 Consumo ar: 330-440l/min
 Entrada ar: 1/4"
 Peso: 0,58kg

8951073001

242,10

**CORPO
 COMPÓSITO**



RC4650

10 mm

Bucha: 10mm
 Velocidade: 1500rpm
 Potência: 500W
 Consumo ar: 330-450l/min
 Entrada ar: 1/4"
 Peso: 1,1kg

8951073050

218,75

REVERSÍVEL



RC4500

10 mm

REVERSÍVEL

Bucha: 10mm
 Velocidade: 2000rpm
 Potência: 500W
 Consumo ar: 460-620l/min
 Entrada ar: 1/4"
 Peso: 1,15kg

8951073021

155,95



RC4100

10 mm

Bucha: 10mm
 Velocidade: 2200rpm
 Potência: 500W
 Consumo ar: 350-470l/min
 Entrada ar: 1/4"
 Peso: 0,95kg

8951073000

115,45



RC4607

10 mm

**CORPO
 COMPÓSITO**

8951073090

163,80



Bucha: 10mm
 Velocidade: 2000rpm
 Potência: 500W
 Consumo ar: 380-510l/min
 Entrada ar: 1/4"
 Peso: 1kg

RC4550

13 mm

Bucha: 13mm
 Velocidade: 800rpm
 Potência: 500W
 Consumo ar: 430-585l/min
 Entrada ar: 1/4"
 Peso: 1,4kg

8951073031

230,75



REVERSÍVEL

APARAFUSADORAS

RODCRAFT®

AJUSTE INTERNO

REVERSÍVEIS

RC4700

Binário máx: 7Nm
Bits: 1/4" Sextavados
Velocidade: 2100rpm
Consumo ar: 430-585l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 1,15kg

8951073002

144,45



RC4784



Binário máx: 6Nm
Bits: 1/4" Sextavados
Velocidade: 1770rpm
Consumo ar: 440-595l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 0,92kg

8951073023

350,45



AJUSTE INTERNO

RC4760

Binário máx: 7Nm
Bits: 1/4" Sextavados
Velocidade: 2000rpm
Consumo ar: 350-470l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 1,10kg

8951073012

162,70



AJUSTE EXTERNO

BUCHAS RÁPIDAS

Made by RÖHM®

8951011458

26,65

10 mm

8951011459

35,15

13 mm



BALANCEADORES



ALUMÍNIO

8951011260

37,15

RC9311

0,4 - 1kg

8951011261

40,00

RC9312

1 - 2kg

8951011262

44,00

RC9313

2 - 3kg

8951011264

94,30

RC9321

2 - 4kg

8951011265

109,30

RC9322

4 - 6kg

8951011266

123,60

RC9323

6 - 8kg

8951011270

137,70

RC9339

8 - 10kg

8951011271

155,95

RC9340

10 - 14kg

MARTELOS

RC5176

Composto por:
Martelo RC5175
2 cinzéis (pedra+betão)
1 suporte aço RC76-1



8951171043

203,20



RC5195



Encaixe: 11mm
Golpes: 3000min⁻¹
Joule: 9
Consumo ar: 250-372l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 1,7kg

8951000154

188,25

RC70



8951011958

2,00

RC5100



Encaixe: 11mm
Golpes: 3000min⁻¹
Joule: 6
Consumo ar: 270-400l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 1,5kg

RC5120

Composto por:
Martelo RC5100
5 cinzéis (metal)
1 mola segurança RC70



8951171013

102,35



AGULHA

5030-03

8951011487

64,10

8951071010

GRAVADOR RC5030

153,25

SERRA RC6050

8951079001

117,45

Curso: 10mm
Golpes: 9500min⁻¹
Consumo ar: 220-330l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 0,65kg



5X FOLHAS SERRA

160MM

EXTRA LONGAS

MADE IN GERMANY

32,05

8951011521
SB32L

32,05

8951011522
SB24L

32,05

8951011523
SB18L

5X FOLHAS SERRA

93MM

MADE IN GERMANY

15,95

8951011514
605132

15,95

8951011515
605224

15,95

8951011520
605818

20,25

8951011519
605814

PICA-SOLDAS

RC5625

Golpes: 3000min⁻¹
Consumo ar: 120-170l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 2,7kg




Entregue com 2 jogos de agulhas:
29 x 2mm - 5625ST2
19 x 3mm - 5625ST3

29 X 2MM
19 X 3MM

8951076004

224,10

RC5615



Golpes: 4000min⁻¹
Consumo ar: 120-180l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 1,3kg

Entregue com 1 jogo de agulhas:
12 x 3mm - 5615ST

12 X 3MM

8951076002

110,70

RC5610



Golpes: 4000min⁻¹
Consumo ar: 190-280l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 2,55kg

Entregue com 1 jogo de agulhas:
19 x 3mm - 5625ST3
+ cinzél 30mm

19 X 3MM

8951076001

278,10

RC5620



Golpes: 4500min⁻¹
Consumo ar: 200-300l/min
Entrada ar: 3/8"
Peso: 3,6kg

Entregue com 2 jogos de agulhas:
28 x 3mm - 5620ST3
14 X 4mm - 5620ST4

28 X 3MM
14 X 4MM

8951076003

404,35

AGULHAS



12,80

8951011498
5615ST

29,85

8951011500
5620ST3

20,25

8951011501
5620ST4

64,10

8951011504
5625ST2

12,45

8940159860
5625ST3

RODCRAFT®

RC6700



Rebites: 2.4 - 5.0mm
Bocais: 1.8 / 2.2 / 2.8 / 3.3mm
Força: 12000N
Consumo ar: 1,2l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 1,6kg



**ALUMÍNIO
COBRE**

8951074001

122,85

REBITADORAS

8951074003

293,65

RC6715



**ALUMÍNIO
COBRE
AÇO**



Rebites: 3.2 - 6.4mm
Bocais: 2.1 / 2.8 / 3.2 / 4.5mm
Força: 15000N
Consumo ar: 1,1l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 1,8kg

8951074004

767,05

RC6720



**ALUMÍNIO
COBRE
AÇO
INOX**



Rebites: 4.8 - 6.4mm (Inox)
4.8 - 8.0mm (Aço)
6.4mm "BULB" (Aço)
6.4 mm "BOLT" (Aço)
Bocais: 3.2 / 4.3 / 5.1mm
4.2mm "BOLT"
Força: 12000N
Consumo ar: 2l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 2,6kg

GYS

055414



M4 - M12



055414

1.999,00

ESMERILADORAS

RC7009

Pinça: 6mm
Potência: 300W
Velocidade: 30000rpm
Consumo ar: 144-564l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 0,37kg



8951000274

49,30

RC7068

Pinça: 6mm
Potência: 400W
Velocidade: 2800rpm
Consumo ar: 228-900l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 0,95kg



8951000329

126,00

**BAIXA
ROTAÇÃO**

RC7051

Pinça: 3mm
Potência: 40W
Velocidade: 60000rpm
Consumo ar: 96-192l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 0,2kg



8951000165

143,10

RC7058



8951000278

165,40

Pinça: 6mm
Potência: 700W
Velocidade: 23500rpm
Consumo ar: 288-1146l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 0,82kg

RC7028



8951000275

142,45

Pinça: 6mm
Potência: 400W
Velocidade: 27000rpm
Consumo ar: 228-900l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 0,72kg

RC7048



LONGA

8951000276

158,65

Pinça: 6mm
Potência: 400W
Velocidade: 27000rpm
Consumo ar: 228-900l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 0,8kg

RC7128



ANGULAR

8951000277

164,05

Pinça: 6mm
Potência: 400W
Velocidade: 23000rpm
Consumo ar: 228-900l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 0,76kg

RODCRAFT®

LIXADORAS ORBITAIS

RC7702V6 RC7705V6 RC7710V6

Modelo:	RC7702V6	RC7705V6	RC7710V6
Prato/rosca:	150mm - 5/16"	150mm - 5/16"	150mm - 5/16"
Curso:	2,5mm	5mm	10mm
Velocidade:	10000rpm	10000rpm	10000rpm
Consumo ar:	450-550l/min	450-550l/min	450-550l/min
Entrada ar:	1/4"	1/4"	1/4"
Peso:	0,825kg	0,85kg	0,945kg

RC7702V6
8951000021
190,35

RC7705V6
8951000020
190,35

RC7710V6
8951000070
205,90



DISCOS VELCRO

Para abrasivos comuns



27,70

8951011567
JS60WK

37,35

8951011599
JS66HKF

36,90

8955000012

RC7661V

8951072231

148,05



Prato: 77mm
Curso: 2,5mm
Velocidade: 10000rpm
Consumo ar: 350-430l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 1kg

LIXADORA REBARBADORA RC7681K

8951000019
145,70



Prato: 50-75mm
Potência: 150W
Velocidade: 15000rpm
Consumo ar: 365-490l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 0,4kg

LIXADORA ORBITAL RC7682K



Prato: 50-75mm
Curso: 2,5mm
Velocidade: 15000rpm
Consumo ar: 380-510l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 0,5kg

8951000018
159,10

POLIDORA RC7683K



Prato: 75mm
Potência: 150W
Velocidade: 5500rpm
Consumo ar: 360-480l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 0,6kg

8951000017
160,65

RC7705V6-2H RC7710V6-2H

Modelo:	RC7705V6-2H	RC7710V6-2H
Prato/rosca:	150mm - 5/16"	150mm - 5/16"
Curso:	5mm	10mm
Velocidade:	10000rpm	10000rpm
Consumo ar:	450-550l/min	450-550l/min
Entrada ar:	1/4"	1/4"
Peso:	1kg	1,1kg

RC7705V6-2H
8951000081
218,70

RC7710V6-2H
8951000082
218,70

LIXADORA LINEAR RC7500

Prato: 65x390C
Curso: 25mm linear
Velocidade: 3500rpm
Consumo ar: 200-250l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 2,7kg

8951072101
118,95

LIXADORA ANGULAR RC7120



Prato/rosca: 178mm - 5/8"
Potência: 500W
Velocidade: 4500rpm
Consumo ar: 525-700l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 2kg

8951072001
334,80

POLIDORA ANGULAR RC7130



Prato/rosca: 178mm - 5/8"
Potência: 500W
Velocidade: 2500rpm
Consumo ar: 525-700l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 2kg

BOINA PH18
8951011550
26,75
8951072004
282,85

JOGO LIMPEZA DE FAROIS RC7210

Composto por:
1 RC7682 com 60 discos lixa de diferentes grãos.
1 RC7683 com esponjas macia/dura e de polir.



8951000296
414,25

LIXADORAS DE FITA RC7155 RC7156

Fita: 10x330mm
Potência: 300W
Velocidade: 18000rpm
Consumo ar: 400-520l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 0,8kg

Fita: 20x520mm
Potência: 370W
Velocidade: 17000rpm
Consumo ar: 400-520l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 1,15kg

8951072051
272,70



8951072041
160,00

REBARBADORAS

RC7172 RC7173

Modelo:	RC7172	RC7173
Prato/furo:	115x22mm	125x22mm
Rosca:	M10	M14
Potência:	700W	700W
Velocidade:	12000rpm	12000rpm
Consumo ar:	324-540l/min	324-540l/min
Entrada ar:	1/4"	1/4"
Peso:	1,5kg	1,5kg

QUALIDADE QUALIDADE QUALIDADE
PREMIUM



RC7172

8951000211

230,85

RC7173

8951000212

230,85

TESOURA RC6212



Velocidade corte: 2m/min
Espessura máx.: 1,5mm
Largura corte: 5mm
Consumo ar: 360-540l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 1,2kg

**CORPO
COMPOSITO**

8951076020

152,80

PÁRA-BRISAS

051966

VENTOSAS

Incluí cinta com roquete.



051966

95,45

051935

JOGO DESMONTAGEM VIDROS

Incluí 2 punhos de puxar, 1 removedor de frisos, 1 alavanca e 1 mandril para o fio.



051935

78,20

GYS

REBARBADORAS

RODCRAFT®

RC7166



Prato/furo: 115/125x22mm
Rosca: M14x2
Potência: 750W
Velocidade: 10000rpm
Consumo ar: 490-650l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 1,6kg

8951075051

292,95

RC7190



MINI

Prato: 70x10mm
Rosca: 3/8"
Potência: 350W
Velocidade: 20000rpm
Consumo ar: 430-580l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 0,8kg

8951075101

73,25

70TR

10 discos



18,90

8951011536

RC6610

Versão maior, indicada para camiões e autocarros.

Oscilações: 20000min⁻¹
Consumo ar: 500-800l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 1,3kg
(Lâmina não incluída)



8951074000

317,40

RC6605

Oscilações: 20000min⁻¹
Consumo ar: 370-530l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 0,8kg

(Lâmina não incluída)



8951074005

211,05

LÂMINAS



37,25

8956001326
K28

37,25

8956001322
G58

75,45

8956001320
U27

65,90

8956001324
U64

37,25

8956001323
G36

75,45

8956001321
G95

56,30

8956001328
U37

75,45

8956001325
U95

PISTOLAS DE MASSA

RC8132

Fluxo intermitente

895100059

45,55



RC8141

Fluxo contínuo

895107090

114,20



PISTOLA DE CARTUCHOS RC8000

895107000

45,70

Cartucho: 50x220 (310ml)
Consumo ar: 0,8l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 1,1kg

TUBO EM AÇO



PISTOLAS DE SOPRAR

RC8240
895500026
14,90

RC82405
895500009
20,10

RC8241
895500010
18,15

RC82415
895500011
22,95



SOPRADOR ASPIRADOR RC8116

895107004

60,30



DECAPADOR RC8112

895107003

149,40

Grão: 0,4-0,8mm
Bico: 5mm
Capacidade: 10l
Mangueira: 5m
Peso: 2,35kg



ASPIRADOR RC7905

895100016

651,60



1 MOTOR

Potência: 1200W
Tanque: 21l
Peso: 10kg

TESTE DE PRESSÃO RF02G

895101109

73,80

Peso: 0,41kg
Mangueira: 500mm
Pressão máx.: 10bar



**CALIBRADO
CERTIFICADO**

PRATOS MAGNÉTICOS

MAGT1
8951011488

6,70



MAGT1 - 150mm

MAGT2
8951011489

10,55



MAGT2 - 240x140mm

LUBRIFICADOR DE AR

G1K
8951011851

9,00



G1K - 1/4" 4ml

G1M
8951011856

35,90



G1M - 1/4" 12ml

MACACOS HIDROPNEUMÁTICOS

RODCRAFT®

LHH22
LHH35

Pressão ar: 7-10bar
Consumo ar: 300l/min



Adaptador1: Ø 68mm, altura 20mm
Adaptador2: Ø 48mm, altura 20mm
Adaptador3: Ø 48mm, altura 60mm
Adaptador4: Ø 48mm, altura 100mm

LHH22
8951084201
941,10

LHH35
8951084350
1.097,80



Modelo:	LHH22	LHH35
Capacidade(C1):	20t	32t
A:	210mm	255mm
B:	325mm	368mm
Adaptador (+X):	110mm	120mm
Comprimento:	+100mm	+100mm
Largura*:	430mm	610mm
Peso:	49kg	54,5kg
*sem rodas	205mm	250mm

MACACO DE FOSSA GHN600

439,20
8951000132

AS MELHORES SOLUÇÕES PARA A SUA OFICINA



Capacidade: 600kg
A: 1180mm
B: 820mm
C: 2000mm
Peso: 38kg

VÁLVULA DE SEGURANÇA

MACACO HIDRÁULICO RH215

306,45
8951082026

Capacidade: 2000kg
Altura: 75-505mm
Peso: 39,4kg

BAIXO PERFIL



MACACOS HIDROPNEUMÁTICOS


S40-2EL
S40-3JQL

Modelo:	S40-2EL	S40-3JQL
Capacidade:	40/20t	40/20/10t
Altura mínima:	150mm	130mm
Altura máxima:	409mm	409mm
Elevação 40t:	73mm	57mm
Elevação 20t:	66mm	49mm
Elevação 10t:	-	53mm
Peso:	40kg	62kg
Pressão:	8-12bar	8-12bar



S40-2EL

1.068,75



S40-3JQL

1.603,15

MACACOS HIDRÁULICOS

· 3t
· 130/460mm



T830030D

175,50

· 2,5t
· 75/505mm



T830025D

184,50

MACACO DE FOSSA

TL901

177,20



Capacidade: 500kg
A: 1130mm
B: 810mm
C: 1940mm
Peso: 38kg

GRUA DOBRÁVEL

TL1001-2

291,40



Capacidade: 2t
Altura máx.: 2170mm
Peso: 82kg

NIVELADOR

0147


40,95



PRENSAS

TL0500-3

483,80



TL0500-4

725,10

TL0500-6

1.457,30

Modelo:	TL0500-3	TL0500-4	TL0500-6
Capacidade:	20t	30t	50t
Curso:	145mm	150mm	235mm
Distância máx.:	1120mm	980mm	885mm
Altura total:	1860mm	1810mm	1830mm
Peso:	98kg	158kg	264kg

SUPOTE DE MOTOR

TL1120-1

113,10



Capacidade: 500kg
Comprimento: 1500mm
Peso: 20kg

POSICIONADOR DE VEÍCULOS

TL2005-3

140,40



Capacidade: 680kg
Rolos: 250mm
Peso: 18kg

MESAS ELEVATÓRIAS

TP03001

371,90



Modelo:	TP03001	TP05001
Capacidade:	300kg	500kg
Altura mín.:	270mm	280mm
Altura máx.:	760mm	860mm
Medidas tampo:	500x810mm	500x815mm
Peso:	64kg	79kg

TP05001

453,50

PRENSAS DE CHAPEIRO

TL0004

140,60



TL0004
4t

TL0010

196,60



TL0010
10t

ASPIRADOR A040/803

Sólidos e Líquidos
Capacidade: 80l
3 motores
Fluxo ar: 96l/s
Peso: 30kg



A040/803
390,00

PISTOLAS PINTURA

A901A



A901A
62,85

TH601A
105,95

TH601A



	TH601A13 32,65
	A901A14 22,75
	TH601A14 32,65
	A901A17 22,75
	TH601A17 32,65
	A901A20 22,75
	TH601A20 32,65

CAVALETES

0069/3

0069/6



3t
0069/3
41,15

6t
0069/6
76,45

MACACOS DE GARRAFA



19,05 0062/2 2t	27,10 0062/5 5t	37,05 0062/10 10t	47,65 0062/15 15t	56,95 0062/20 20t	90,60 0062/32 32t	173,00 0062/50 50t
------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

BOMBAS HIDRÁULICAS

0664

0664
286,00



0271

0271
99,45



HIDRÁULICO 0663

0663
75,95



Capacidade: 5t
Comp.fechado: 560mm
Comp.aberto: 690mm
Ø Veio: 33mm
Curso: 130mm
Peso: 5,5kg

SUPORE DE MOTOR S019

S019
121,40



Capacidade: 450kg
Roda até 360°
Peso: 22kg

Cavilha para bloqueio de segurança

BANCOS E ESTRADOS

0645/CC

3 gavetas
Medidas: 370x400x367mm
Peso: 8kg



0645/CC
75,25

0645/SS

Medidas estrado: 1000x470x120mm
Medidas banco: 550x410x500mm
Peso: 9kg



0645/SS
49,55

0645/CP

Medidas: 1000x470x120mm
Peso: 5,5kg



0645/CP
49,15

EMPILHADOR MANUAL

0143

Capacidade: 1000kg
Comprimento garfos: 1150mm
Largura garfos: 560mm
Altura máxima: 1600mm
Altura mínima: 90mm
Peso: 200kg

1000kg



0143
1.245,65

PORTA PALETES

0028

Capacidade: 2500kg
Comprimento garfos: 1150mm
Largura garfos: 540mm
Altura máxima: 200mm
Altura mínima: 85mm
Peso: 72kg

2500kg



0028
589,50

ENROLADOR CABO

0621/A3

Comprimento cabo: 10mt
Tipo cabo: 3x1,5mm² H05VV-F
Alimentação: 12V ÷ 240V



0621/A3
68,85

ENROLADOR AR

0481/15

Fluxo ar: 16bar / 250psi
Rosca: BSPT 1/4"
Ø mangueira: 12x8mm
Comprimento: 15+1mt



0481/15
104,70

CARRO DE SUPORTE

C650

Capacidade: 100kg
Medidas: 800x450x800mm
Peso: 23kg



C650
123,60

CABINES DE DECAPAGEM

0575



0878



0575
457,25

0878
1.062,30

SACO MICROESFERAS DE VIDRO

- 50/70
- 25kg



0581
59,10

APARADEIRAS

0473/10 0473/15



Modelo: 0473/10 0473/15
Capacidade: 10l 15l
Peso: 0,83kg 1kg

0473/10
12,75

0473/15
13,80

PISTOLA DE SOPRAR 0725

0725
3,25



PISTOLA DE LAVAR PARAFINAR 0610

0610
11,70



FILTROS DE AR 0777/2

0777/2
26,50



1/4" 3/8" 1/2"
0 - 10bar


0777/3
47,50

MANGUEIRAS POLIURETANO S100/08X5 S100/10X6.5 S100/12X8

S100/08x5
Ø8x5mm 1/4"
12,30

S100/10x6.5
Ø10x6,5mm 1/4"
21,05

S100/12x8
Ø12x8mm 3/8"
23,55



GAMBIARRAS

DA4001



- Luz de trabalho
- LED COB 5W
 - LED SMD 3W
 - 350 Lúmen
 - Indicador carga LCD
 - Função POWER BANK
 - Regulador intensidade
 - Autonomia até 5h




DA4001
25,30

DA4002



- Luz de trabalho
- LED COB 3W
 - LED SMD 3W
 - 160 Lúmen
 - Indicador carga LCD
 - Autonomia até 2.5h



DA4002
16,70

NRS

TESTE DE PRESSÃO

OP0049

Em acordo com 86/217/EEC
UNI EN 12645
Limite: 0.7 - 12bar

CLAS
Das Cútlis et das Ferramentas...



OP0049
117,20

MÁQUINA DE DECAPAR

051775

Incluí:
3 cintas de escova de arames
1 disco de borracha
1 disco de decapar

**4000rpm
500W**



051775
455,40

GYS



Distribuidor: