

Laforça à sua medida



1989-2019



495€
PVR

191A59-5
PDC01

Bateria de mochila.
Capacidade para 4 baterias.
1,7 kg

Inclui adaptadores para
1 e 2 baterias.

*Baterias não incluídas.



Campanha válida desde 1 de Outubro de 2019 até 30 de Dezembro de 2019.



BL MOTOR

Elevada potência e velocidade.

O motor sem escovas tem um sistema de acionamento direto que proporciona uma elevada eficiência operativa.

Anilha para pousar a máquina.

Porcas de aperto ocultas.

Previne a perda das porcas ao retirar a tampa, para mudar a barra ou a corrente.

Foto: DUC254

Número de cortes.

Volume de trabalho com uma carga completa de bateria.

Sobre **160** cortes.



- 50 mm em madeira.
- Corrente: 90 PX.
- Bateria: BL1850B (5.0 Ah).

Elevada operabilidade.

Travão de corrente e velocidade varável que proporciona elevada eficiência equivalente a uma serra de corrente.

Máx. velocidade de corrente.

24 m/s.

Serra de corrente 90PX o 91PX.

Peso neto.

3,2 kg.

Bateria: BL1860B (6,0 Ah).
Guia de barra: 200 mm.
Serra de corrente 90PX.



DUC254Z* PVR 180€

*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.

395€ PVR

DUC254PTJ

25 cm
3/8" b.p.
3,2 kg
2 baterias de 5.0 Ah.

XPT BL
MOTOR



DUC254CZ* PVR 215€

*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.



445€ PVR

DUC254CPTJ

25 cm
1/4" b.p.
3,3 kg
2 baterias de 5.0 Ah.

XPT BL
MOTOR



DUC353Z* PVR 260€

*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.

535€ PVR
DUC353PT4J

35 cm
3/8" b.p.
5,2 kg
4 baterias de 5.0 Ah.

XPT BL MOTOR

18V + 18V → 36V



DUC122Z* PVR 135€

*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.

375€ PVR
DUC122RTE

11,5 cm
1/4"
2,6 kg
2 baterias de 5.0 Ah.

XPT



DUC355Z* PVR 270€

*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.

545€ PVR
DUC355PT4J

35 cm
3/8" b.p.
4,7 kg
4 baterias de 5.0 Ah.

XPT BL MOTOR

18V + 18V → 36V



DUC252Z* PVR 190€

*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.

495€ PVR
DUC252PT4J

25 cm
3/8" b.p.
4,1 kg
4 baterias de 5.0 Ah.

XPT 18V + 18V → 36V



DUC302Z* PVR 190€

*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.

495€ PVR
DUC302PT4J

30 cm
3/8" b.p.
4,7 kg
4 baterias de 5.0 Ah.

XPT 18V + 18V → 36V

Os preços de venda PVR são recomendados pelo fabricante. Os mesmos não são vinculativos.

**Serras
de corrente**

Podadoras



80€_{PVR}

DUH523Z

52 cm
1.350 cpm
3,3 kg

**Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.*



520€_{PVR}

DUH651PT4J

65 cm
1.000-1.800 cpm
5,1 kg
4 baterias de 5.0 Ah.

XPT 18V → 18V → 36V

DUH651Z* **PVR 215€**

**Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.*



485€_{PVR}

DUH751PTJ

75 cm
4.400 cpm
4,5 kg
2 baterias de 5.0 Ah.

BL MOTOR

DUH751Z* **PVR 260€**

**Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.*



475€_{PVR}

DUH601PTJ

60 cm
4.400 cpm
4,3 kg
2 baterias de 5.0 Ah.

BL MOTOR

DUH601Z* **PVR 250€**

**Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.*

Foto: DUH601.



DUH501 / DUH601 / DUH751

Forma óptima da lâmina para um corte suave.




Lâminas afiadas:
Lâmina superior ... curvada para baixo.
Lâmina inferior ... curvada para cima.



Ponto de contacto de ambas as lâminas.

Os ramos cortam-se facilmente e firmemente entre as lâminas.



Tempo de trabalho.

160 min

DUH601 / Modo baixo / BL1850B
Modo de velocidade **45 min.**

Peso leve.

3,8 kg

Bateria: BL1815N (1.5 Ah).
Modelo: DUH601.

Elevada potencia e elevada velocidade.

4.400 cpm.

Golpes por minuto.
Modo de velocidade
(sem velocidade de carga).

Estrutura anti-vibração.

Consiste na ligação da seção de manivela do motor ao punho, que estão unidas por 5 anéis para absorver a vibração da lâmina e a manivela do motor.

Anel de borracha (x5).




Asa traseira giratória de 5 posições.

- Bloqueia a 45° / 90° à esquerda e direita e a 0°.
- Faz com que o corte vertical e o ângulo seja mais fácil de realizar.



Sistema de rotação inversa.

Liberta a lâmina quando se prende nas ramas grossas.



3 velocidades variáveis



- Elevada : 0-4.400 SPM.
- Média : 0-3.600 SPM.
- Baixa : 0-2.000 SPM.



440€_{PVR}

DUB361PT4J

17.000 rpm
3,1 kg
4 baterias de 5.0 Ah.

DUB361Z* **PVR 120€**

**Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.*

XPT **18v + 18v → 36v**



425€_{PVR}

DUB362PT4J

11.400-21.500 rpm
3,5 kg
4 baterias de 5.0 Ah.

DUB362Z* **PVR 95€**

**Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.*

XPT **BL**

18v + 18v → 36v

Tempo de trabalho.

11,4-75 min.

A velocidade máx. - 11,4 min.
A velocidade mín. - 75 min.
Com BL1850B (x2).

Máx. volume de ar.

13,4

m³/min.

Máx. velocidade ar.

54 m/s.

Peso leve.

3,5 kg.

Com BL1820B (x2).

6 modos de volume e velocidade de ar.



Melhor ângulo para agarrar, mais prático para trabalhar de forma eficiente.



Boquilha telescópica com 3 etapas e ajuste de 100 mm.

BL
MOTOR
18v + 18v → 36v



Foto: DUB362.

Nível de ruído reduzido.

- Ventilador de 3 hélices reduz o nível de ruído sem perder o volume e a velocidade do ar.
- Estrutura de dupla carcaça para minimizar o nível de ruído.
- Esponja adicional dentro da carcaça para minimizar o nível de ruído.

Ruído baixo. Comparação do nível de ruído.

Ferramenta a gasolina DUH751



Anel de borracha.



3 hélices de ventilação.

Esponja absorvente de ruído.

Sopradores



Tesouras



60€_{PVR}

DUM604Z

3 alturas: 15, 20 y 25 mm
1,8 kg

Tesoura de erva especial para recortes e remates em arbustos.

**Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.*



850€_{PVR}

DUP361Z

33 mm
0,8 kg

Tesoura de poda especial para vinha.

**Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.*

«Os preços de venda PVR são recomendados pelo fabricante. Os mesmos não são vinculativos.»

Rocadoras



Punho tipo bicicleta

595€ PVR
DUR365PT4J
 ø 350 mm
 3.500-6.500 rpm
 5,2 kg
 4 baterias de 5.0 Ah.

XPT BL MOTOR
 18V + 18V → 36V

DUR365UZ* **PVR 250€**
 *Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.

Punho tipo bicicleta

260€ PVR
DUR368AZ
 ø 350 mm
 3.500-6.500 rpm
 4,7 kg

XPT BL MOTOR
 18V + 18V → 36V

*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.

84€ PVR
DUR181Z
 ø 260 mm
 7.800 rpm
 3,1 kg

XPT

*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.

Punho forma "U"

220€ PVR
DUR368LZ
 ø 350 mm
 3.500-6.500 rpm
 4,5 kg

XPT BL MOTOR
 18V + 18V → 36V

*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.

150€ PVR
DUR189Z
 ø 300 mm
 4.000-5.000-6.000 rpm
 1,5 kg
 Velocidade variável

XPT

*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.



O motor BL externo proporciona uma elevada eficiência operativa.



Velocidade constante.
Velocidade de rotação.
6.500 rpm.
Carcaça de motor de alumínio.



Sistema acionamento direto.
 Para mais potência, velocidade e tempo de execução.

Indicador de velocidade:
 DUR365U: 3 velocidades.
 DUR364L: 2 velocidades.



Interruptor. Controle de velocidade.

Interruptor de marcha atrás.
 Para limpar sobras e erva enredada na cabeça de corte.



Tecnologia de proteção extrema.
 Para uso no exterior.
 Proteção contra o pó e a água.

XPT MOTOR AFT

Tempo de trabalho.

Cortando com um fio de nylon.

Alto Medio Bajo
21 / 35 / 97
min

Bateria: BL1850B (x2).

18v + 18v → **36v**

BL
MOTOR

O motor sem escovas de elevada potência proporciona uma elevada eficiência operativa.



Controle de velocidade constante.

Interruptor de disparo com controle de velocidade.

Design ergonómico da asa.

Foto: DUX60.

3 velocidades:
Elevada/Médio/Baixo.

Interruptor.
Controle de velocidade.



Interruptor de marcha atrás.

Interruptor de marcha atrás Para limpar sobras e ervas enredadas na cabeça.



Ampla variedade de acessórios

95€^{PVR}
195566-4
Aparadores

240€^{PVR}
196105-3
Serra de corrente

260€^{PVR}
195717-9
Cultivador

95€^{PVR}
195663-6
Roçadora

265€^{PVR}
196345-3
Cortasebes

464€^{PVR}
199339-7
Rolo de limpeza

450€^{PVR}
199318-5
Varredor

*Acessórios não incluídos.



520€^{PVR}
DUX60PT4J
0-8.200 rpm
4,6 kg
7 ferramentas em 1.
3 níveis de velocidade de giro.
4 baterias de 5.0 Ah.

DUX60Z* **PVR 195€**

*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipo básico.

XPT MOTOR

18v + 18v → **36v**

Motor multifunção



Corta-relvas



395€
PVR


DLM460Z

800 m²
46 cm
27,2 kg

XPT BL
MOTOR
18V + 18V → 36V

*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.

460 mm



Área de corte recomendada com uma só carga. BL1860B (x2).

**Trabalho pesado.
Cuberta de aço.**



Nível de carga das baterias.

2 velocidades.

Interruptor principal.

**SOFT
NO LOAD**

3 em 1:
Cortar / Recoletar / Mulching.

Ajuste de altura de corte com
uma só alavanca.



IPX4 (resistente à água).

Chave de bloqueio para crianças.



Rolamento de bolas incorporado nos eixos para maior durabilidade.

**BL
MOTOR**

Elevada potencia e elevada velocidade.



Ruído baixo.

Proporciona uma velocidade de rotação constante de 2.500 rpm mediante controle de velocidade constante.

Ferramenta a gasolina.

DLM460



=





550€^{PVR}

DLM431PT4J

475 m²
43 cm
18,3 kg
4 baterias de 5.0 Ah.

XPT 180W + 180W → 36V

DLM431Z* PVR 295€

*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.



485€^{PVR}

DLM380PT4J

270 m²
38 cm
15 kg
4 baterias de 5.0 Ah.

XPT 180W + 180W → 36V

DLM380Z* PVR 220€

*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.



Indicador do nível da bateria.

Quando a capacidade de uma das baterias diminui o indicador correspondente, começa a piscar para lembrar ao utilizador que carregue ou mude a bateria.



Chave de bloqueio.

Tempo de trabalho.

30 min.

Com BL1850B (x2).

Ajuste de altura de corte com uma só alavanca.

13 etapas ajustáveis entre 25 e 75 mm.

Área de corte recomendada com uma só carga.




270 - 540 m²

475 - 950 m²

DLM380
BL1830B (x2).

DLM431
BL1850B (x2).

Recipiente para a erva. Indicador de nível de ocupação.



Vazio.

Cheio.

Maior facilidade de instalação e extração da caixa de relva.

Foto: DLM431.

Ruído baixo. Comparação do nível de ruído.

Ferramenta a gasolina.

DLM431



Tempo de trabalho.

50 min.
Com BL1850B.

Máx. capacidade de carga.

130 kg.

Contem 2 baterias mas funciona com 1 bateria de cada vez.



Chave de bloqueio.

Indicador de carga da bateria.



Seletor de bateria.



LED de trabalho.



Plataforma

Foto: DCU180 com 199009-8.



760 mm.

Cuba

Asa ajustável a 3 alturas.

Interruptor com 2 velocidades e marcha atrás com arranque suave.




Máx. capacidade.
90 L.

Fácil de vazar.

Foto: DCU180 com 199008-0.

Máx. ângulo de escalada.

12°



12°

Travão com mecanismo de bloqueio.

Evita o arranque acidental numa descida (roda dianteira).



Duplo LED de trabalho.



Asa plegable.



Rodas traseiras desmontáveis.



Depois de retirar as rodas traseiras e os pés de suporte (instalados no equipamento básico), o carro pode ser usado como moniciclo, especialmente em estradas que estão em mau estado.



650€
PVR

DCU180Z

2 velocidades + Marcha atrás.
Travão de mão
Rodas traseiras reguláveis em altura com travão de pé
Mecânismo de segurança anti capotamento
Capacidade de carga: 130 Kg
32,5 kg
*Cuba e plataforma não incluídas.
São acessórios opcionais.

XPT
BL
MOTOR

*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.



145€
PVR
199009-8
Plataforma



115€
PVR
199008-0
Cuba



125€ PVR
197422-4
BL1860B

6,0Ah **55 Min.**
Tempo carga



105€ PVR
197280-8
BL1850B

5,0Ah **45 Min.**
Tempo carga



75€ PVR
197265-4
BL1840B

4,0Ah **36 Min.**
Tempo carga



70€ PVR
197599-5
BL1830B

3,0Ah **22 Min.**
Tempo carga



65€ PVR
197254-9
BL1820B

2,0Ah **24 Min.**
Tempo carga



50€ PVR
DC18RC
195584-2

Carregador rápido para 14,4V / 18V.



120€ PVR
DC18RE
198720-9

Carregador rápido de 2 portas para 12V / 18V.



160€ PVR
DC18SF
196426-3

Multicarregador de 4 portas para 14,4 / 18V.



105€ PVR
DC18RD
630868-6

Carregador rápido de 2 portas para 14,4 / 18V.

Fácil de usar

Colocar a trabalhar.



Necessitam de mais tempo para arrancar.



Funcionam assim que colocar-se a bateria e ligar a máquina.

Controle de velocidade constante.

Ferramentas a gasolina



Mais difícil de manter uma velocidade constante.

Ferramentas a bateria



Mantem uma velocidade constante.

Ruído baixo

Comparação do nível de ruído.

Ferramentas a gasolina



Ferramentas a bateria



Fácil limpeza e manutenção

Sem emissões.

Ferramentas a gasolina



Ferramentas a bateria



Generam gases de escape.

Reduz custo e tempo.

Ferramentas a gasolina



Leva tempo a preparar a mistura de combustível para o motor.

Ferramentas a bateria



Insira a bateria na máquina e estará pronta para usar.



Fácil manutenção.

Ferramentas a gasolina

Requer manutenção.



Óleo. Filtro de ar. Bujia. Tampa de combustível. Massa.

Ferramentas a bateria

Não requer manutenção.



Armazenar por muito tempo.

Ferramentas a gasolina

Se guarda a máquina com combustível por muito tempo pode ocasionar problemas técnicos.

Antes de guardar a máquina deve retirar a gasolina do seu interior.



Ferramentas a bateria

Se guarda a máquina por muito tempo, poderá usar a qualquer momento basta colocar a bateria.



NOVA GERAÇÃO *Makita*



Centro Emp. Alverca,
Armazén C2 Vale das Ervas
2615-187, Alverca
Telf: (351) 219-936-750
customerservice@makita.pt

www.Makita.PT



A Makita reserva-se no direito de fazer modificações a este folheto por erros tipográficos, erratas, stock...
Nos modelos de 18V pode-se vender no máximo 4 baterias e 2 carregadores por máquina.
Com os modelos de 18Vx2 pode-se vender no máximo 8 baterias e 2 carregadores por máquina.
As baterias e os carregadores não se vendem à parte, a estes preços de campanha.
Todos os preços deste folheto não incluem IVA.