

**Makita**®

**Laforest**  
à sua medida



Campanha válida desde 13 de Janeiro até 31 de Março de 2020. >>>>



# BL MOTOR

### Elevada potência e velocidade.

O motor sem escovas tem um sistema de acionamento direto que proporciona uma elevada eficiência operativa.

Anilha para pousar a máquina.

### Porcas de aperto ocultas.

Previne a perda das porcas ao retirar a tampa, para mudar a barra ou a corrente.

Foto: DUC254

### Número de cortes.

Volume de trabalho com uma carga completa de bateria.

Sobre **160** cortes.

- 50 mm em madeira.
- Corrente: 90 PX.
- Bateria: BL1850B (5.0 Ah).



### Elevada operabilidade.

Travão de corrente e velocidade variável que proporciona elevada eficiência equivalente a uma serra de corrente.

### Máx. velocidade de corrente.

**24** m/s.

Serra de corrente 90PX o 91PX.

Peso neto. **3,2** kg.

Bateria: BL1860B (6,0 Ah).  
Guia de barra: 200 mm.  
Serra de corrente 90PX.



**245€** PVR  
**DUC306Z**

30 cm  
3/8" b.p.  
5,1 kg

XPT BL MOTOR  
18V → 18V → 36V



\*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.



**240€** PVR  
**DUC256Z**

25 cm  
3/8" b.p.  
5,1 kg

XPT BL MOTOR  
18V → 18V → 36V



\*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.

**285€** PVR  
**DUC256CZ**

25 cm  
1\*4"  
5,1 kg

XPT BL MOTOR  
18V → 18V → 36V



**395€** PVR  
**DUC254PTJ**

25 cm  
3/8" b.p.  
3,2 kg  
2 baterias de 5,0 Ah.

XPT BL MOTOR



**DUC254Z\*** PVR 180€

\*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.



**445€** PVR  
**DUC254CPTJ**

25 cm  
1/4"  
3,3 kg  
2 baterias de 5,0 Ah.

XPT BL MOTOR



**DUC254CZ\*** PVR 215€

\*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.





**Z** **DUC353Z\*** **PVR 260€**  
 \*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.

**535€ PVR**  
**DUC353PT4J**

35 cm  
 3/8" b.p.  
 5,2 kg  
 4 baterias de 5,0 Ah.

**XPT BL MOTOR**

18V + 18V → 36V



**Z** **DUC122Z\*** **PVR 135€**  
 \*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.

**375€ PVR**  
**DUC122RTE**

11,5 cm  
 1/4"  
 2,6 kg  
 2 baterias de 5,0 Ah.

**XPT**



**Z** **DUC355Z\*** **PVR 270€**  
 \*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.

**545€ PVR**  
**DUC355PT4J**

35 cm  
 3/8" b.p.  
 5,4 kg  
 4 baterias de 5,0 Ah.

**XPT BL MOTOR**

18V + 18V → 36V



**Z** **DUC252Z\*** **PVR 190€**  
 \*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.

**495€ PVR**  
**DUC252PT4J**

25 cm  
 3/8" b.p.  
 4,6 kg  
 4 baterias de 5,0 Ah.

**XPT** 18V + 18V → 36V



**Z** **DUC302Z\*** **PVR 190€**  
 \*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.

**495€ PVR**  
**DUC302PT4J**

30 cm  
 3/8" b.p.  
 4,7 kg  
 4 baterias de 5,0 Ah.

**XPT** 18V + 18V → 36V

Os preços de venda PVR são recomendados pelo fabricante. Os mesmos não são vinculativos. >

**Serras  
 de corrente**

# Podadoras



**520€ PVR**  
**DUH651PT4J**  
 65 cm  
 1.000-1.800 cpm  
 5,1 kg  
 4 baterias de 5,0 Ah.

**XPT** 18V → 18V → 36V

**DUH651Z\*** **PVR 215€**  
 \*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.



**80€ PVR**  
**DUH523Z**  
 52 cm  
 1.350 cpm  
 3,3 kg

\*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.



**485€ PVR**  
**DUH751PTJ**  
 75 cm  
 4.400 cpm  
 4,5 kg  
 2 baterias de 5,0 Ah.

**BL MOTOR**

**DUH751Z\*** **PVR 260€**  
 \*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.



**475€ PVR**  
**DUH601PTJ**  
 60 cm  
 4.400 cpm  
 4,3 kg  
 2 baterias de 5,0 Ah.

**BL MOTOR**

**DUH601Z\*** **PVR 250€**  
 \*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.

Foto: DUH601.



## DUH501 / DUH601 / DUH751


Forma óptima da lâmina para um corte suave.



Lâminas afiadas:  
 Lâmina superior ... curvada para baixo.  
 Lâmina inferior ... curvada para cima.



Os ramos cortam-se facilmente e firmemente entre as lâminas.



Tempo de trabalho.

**160** min

DUH601 / Modo baixo / BL1850B  
 Modo de velocidade **45 min.**

Peso leve.

**3,8** kg

Bateria: BL1815N (1.5 Ah).  
 Modelo: DUH601.

Elevada potencia e elevada velocidade.

**4.400** cpm.

Golpes por minuto.  
 Modo de velocidade  
 (sem velocidade de carga).

### Estrutura anti-vibração.

Consiste na ligação da seção de manivela do motor ao punho, que estão unidas por 5 anéis para absorver a vibração da lâmina e a manivela do motor.



Anel de borracha (x5).




### Asa traseira giratória de 5 posições.

- Bloqueia a 45° / 90° à esquerda e direita e a 0°.
- Faz com que o corte vertical e o ângulo seja mais fácil de realizar.



### Sistema de rotação inversa.

Liberta a lâmina quando se prende nas ramas grossas.



### 3 velocidades variáveis



- Elevada : 0-4.400 SPM.
- Média : 0-3.600 SPM.
- Baixa : 0-2.000 SPM.



# Sopradores



**105€ PVR**

**DUB184Z**  
0 - 18.000 rpm  
3,0 kg



\*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.



**440€ PVR**

**DUB361PT4J**  
17.000 rpm  
3,1 kg  
4 baterias de 5,0 Ah.



**DUB361Z\***

**PVR 120€**



\*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.



**425€ PVR**

**DUB362PT4J**  
11.400-21.500 rpm  
3,5 kg  
4 baterias de 5,0 Ah.



**DUB362Z\***

**PVR 95€**

\*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.



**Tempo de trabalho.**  
**11,4-75 min.**  
A velocidade máx. - 11,4 min.  
A velocidade mín. - 75 min.  
Com BL1850B (x2).

**Máx. volume de ar.**  
**13,4**  
m<sup>3</sup>/min.

**Máx. velocidade ar.**  
**54** m/s.

**Peso leve.**  
**3,5** kg.  
Com BL1820B (x2).

6 modos de volume e velocidade de ar.

Melhor ângulo para agarrar, mais prático para trabalhar de forma eficiente.



Boquilha telescópica com 3 etapas e ajuste de 100 mm.



Foto: DUB362.

## Nível de ruído reduzido.

- Ventilador de 3 hélices reduz o nível de ruído sem perder o volume e a velocidade do ar.
- Estrutura de dupla carcaça para minimizar o nível de ruído.
- Esponja adicional dentro da carcaça para minimizar o nível de ruído.

Anel de borracha.

3 hélices de ventilação.

Esponja absorvente de ruído.

**Ruído baixo.** Comparação do nível de ruído.

**Ferramenta a gasolina** | **DUH751**



# Tesouras



**60€ PVR**

**DUM604Z**  
3 alturas: 15, 20 y 25 mm  
1,8 kg

Tesoura de erva especial para recortes e remates em arbustos.

\*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.



**850€ PVR**

**DUP361Z**  
33 mm  
0,8 kg  
Tesoura de poda especial para vinha.

\*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.

<Os preços de venda PVR são recomendados pelo fabricante. Os mesmos não são vinculativos.>

# Rocadoras



**595€ PVR**  
**DUR365PT4J**  
 ø 350 mm  
 3.500-6.500 rpm  
 5,2 kg  
 4 baterias de 5,0 Ah.

**XPT BL MOTOR**  
 18V + 18V → 36V

**DUR365UZ\*** PVR 250€

*\*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.*

**260€ PVR**  
**DUR368AZ**  
 ø 350 mm  
 3.500-6.500 rpm  
 4,7 kg

**XPT BL MOTOR**  
 18V + 18V → 36V

*\*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.*

**84€ PVR**  
**DUR181Z**  
 ø 260 mm  
 7.800 rpm  
 3,1 kg

**XPT**

*\*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.*

**220€ PVR**  
**DUR368LZ**  
 ø 350 mm  
 3.500-6.500 rpm  
 4,5 kg

**XPT BL MOTOR**  
 18V + 18V → 36V

*\*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.*

**150€ PVR**  
**DUR189Z**  
 ø 300 mm  
 4.000-5.000-6.000 rpm  
 1,5 kg  
 Velocidade variável

**XPT**

*\*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.*



O motor BL externo proporciona uma elevada eficiência operativa.



**Velocidade constante.**  
**Velocidade de rotação.**  
**6.500 rpm.**  
**Carcaça de motor de alumínio.**



**Sistema de acionamento direto.**  
 Para mais potência, velocidade e tempo de execução.

**Indicador de velocidade:**  
 DUR365U: 3 velocidades.  
 DUR364L: 2 velocidades.



Interruptor. Controle de velocidade.

**Interruptor de marcha atrás.**  
 Para limpar sobras e erva enredada na cabeça de corte.



**Tecnologia de proteção extrema.**  
 Para uso no exterior.  
 Proteção contra o pó e a água.



**XPT BL AFT**  
MOTOR

18v + 18v → 36v

**BL**  
MOTOR

O motor sem escovas de elevada potência proporciona uma elevada eficiência operativa.



Controle de velocidade constante.

**Tempo de trabalho.**  
Cortando com um fio de nylon.  
**Alto Medio Bajo**  
**21 / 35 / 97**  
min  
Bateria: BL1850B (x2).

Interruptor de disparo com controle de velocidade.

Design ergonómico da asa.

Foto: DUX60.

3 velocidades:  
Elevada/Médio/Baixo.

Interruptor.  
Controle de velocidade.



**Interruptor de marcha atrás.**

Interruptor de marcha atrás Para limpar sobras e ervas enredadas na cabeça.



## Ampla variedade de acessórios

**95€ PVR**  
**195566-4**  
Aparadores

**240€ PVR**  
**196105-3**  
Serra de corrente

**260€ PVR**  
**195717-9**  
Cultivador

**95€ PVR**  
**195663-6**  
Roçadora

**265€ PVR**  
**196345-3**  
Cortasebes

**464€ PVR**  
**199339-7**  
Rolo de limpeza

**450€ PVR**  
**199318-5**  
Varredor

*\*Acessórios no incluídos.*



**520€ PVR**

**DUX60PT4J**

0-9.700 rpm  
5,3 kg  
7 ferramentas em 1.  
3 níveis de velocidade de giro.  
4 baterias de 5,0 Ah.

**DUX60Z\*** PVR 195€

\*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.

**XPT BL AFT**  
MOTOR

18v + 18v → 36v

# Motor multifunção



# Corta-relvas




**395€ PVR**  
**DLM460Z**  
 800 m<sup>2</sup>  
 46 cm  
 27,2 kg

**XPT BL MOTOR**  
 180v → 110v → 36v

*\*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.*

**460 mm**



Área de corte recomendada com uma só carga. BL1860B (x2).

**Trabalho pesado.  
 Cuberta de aço.**



Nível de carga das baterias.

2 velocidades.

Interruptor principal.

**SOFT  
 NO LOAD**

3 em 1:  
 Cortar / Recoletar / Mulching.

Ajuste de altura de corte com uma só alavanca.



IPX4 (resistente à água).

Chave de bloqueio para crianças.



Rolamento de bolas incorporado nos eixos para maior durabilidade.

**BL  
 MOTOR**

Elevada potencia e elevada velocidade.



**Ruído baixo.**

Proporciona uma velocidade de rotação constante de 2.500 rpm mediante controle de velocidade constante.

**Ferramenta a gasolina.**

**DLM460**



=







**550€<sup>PVR</sup>**

**DLM431PT4J**

475 m<sup>2</sup>  
43 cm  
18,3 kg  
4 baterias de 5,0 Ah.

**XPT** 180W → 180W → 36V



**DLM431Z\*** **PVR 295€**

\*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.



**485€<sup>PVR</sup>**

**DLM380PT4J**

270 m<sup>2</sup>  
38 cm  
15 kg  
4 baterias de 5,0 Ah.

**XPT** 180W → 180W → 36V



**DLM380Z\*** **PVR 220€**

\*\*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.



**Indicador do nível da bateria.**

Quando a capacidade de uma das baterias diminui o indicador correspondente, começa a piscar para lembrar ao utilizador que carregue ou mude a bateria.



**Chave de bloqueio.**

**Tempo de trabalho.**

**30 min.**

Com BL1850B (x2).

**Ajuste de altura de corte com uma só alavanca.**

13 etapas ajustáveis entre 25 e 75 mm.

**Área de corte recomendada com uma só carga.**



270 - 540 m<sup>2</sup>


475 - 950 m<sup>2</sup>

**DLM380**  
**BL1830B (x2).**


**DLM431**  
**BL1850B (x2).**



**Recipiente para a erva. Indicador de nível de ocupação.**



**Vazio.**



**Cheio.**

**Maior facilidade de instalação e extração da caixa de relva.**

Foto: DLM431.

**Ruído baixo.** Comparação do nível de ruído.

**Ferramenta a gasolina.**

**DLM431**





Tempo de trabalho.

**50** min.  
Com BL1850B.

Máx. capacidade de carga.

**130** kg.

Contem 2 baterias mas funciona com 1 bateria de cada vez.



Chave de bloqueio.

Indicador de carga da bateria.



Seletor de bateria.

LED de trabalho.



**Plataforma**

Foto: DCU180 com 199009-8.



**760** mm.

**Cuba**

Asa ajustável a 3 alturas.

Interruptor com 2 velocidades e marcha atrás com arranque suave.



Máx. capacidade.  
**90** L.




Foto: DCU180 com 199008-0.

Duplo LED de trabalho.



Máx. ângulo de escalada.

**12°**



12°

Travão com mecanismo de bloqueio.

Evita o arranque acidental numa descida (roda dianteira).



Punho.



Rodas traseiras desmontáveis.



Depois de retirar as rodas traseiras e os pés de suporte instalados (equipamento standard), o carro pode-se usar como monociclo, especialmente conveniente para utilizar em estradas com mau estado.



**650€**  
PVR

**DCU180Z**

2 velocidades + Marcha atrás.  
Travão de mão.  
Rodas traseiras reguláveis em altura com travão de pé.  
Mecânismo de segurança anti-capotagem.  
Capacidade de carga : 130Kg – 32,5Kg  
\*Cuba e plataforma não incluídas são acessórios opcionais.



\*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.



**145€**  
PVR  
**199009-8**  
Plataforma



**115€**  
PVR  
**199008-0**  
Cuba

Os preços de venda PVR são recomendados pelo fabricante, não são vinculativos.





**125€ PVR**  
197422-4  
BL1860B  
**6,0Ah** 55 Min. Tempo carga



**105€ PVR**  
197280-8  
BL1850B  
**5,0Ah** 45 Min. Tempo carga



**75€ PVR**  
197265-4  
BL1840B  
**4,0Ah** 36 Min. Tempo carga



**70€ PVR**  
197599-5  
BL1830B  
**3,0Ah** 22 Min. Tempo carga



**65€ PVR**  
197254-9  
BL1820B  
**2,0Ah** 24 Min. Tempo carga



**50€ PVR**  
DC18RC  
195584-2  
Carregador rápido para 14,4V / 18V.



**120€ PVR**  
DC18RE  
198720-9  
Carregador rápido de 2 portas para 12V / 18V.



**160€ PVR**  
DC18SF  
196426-3  
Multicarregador de 4 portas para 14,4 / 18V.



**105€ PVR**  
DC18RD  
630868-6  
Carregador rápido de 2 portas para 14,4 / 18V.

## Fácil de usar

### Colocar a trabalhar.



Necessitam de mais tempo para arrancar.



Funcionam assim que colocar-se a bateria e ligar a máquina.

## Controle de velocidade constante.

Ferramentas a gasolina



Mais difícil de manter uma velocidade constante.

Ferramentas a bateria



Mantem uma velocidade constante.

## Ruído baixo

### Comparação do nível de ruído.

Ferramentas a gasolina



Ferramentas a bateria



## Fácil limpeza e manutenção

### Sem emissões.

Ferramentas a gasolina



Ferramentas a bateria



Generam gases de escape.

## Reduz custo e tempo.

Ferramentas a gasolina



Leva tempo a preparar a mistura de combustível para o motor.

Ferramentas a bateria



Insira a bateria na máquina e estará pronta para usar.

## Fácil manutenção.

Ferramentas a gasolina

Requer manutenção.



Óleo. Filtro de ar. Bujia. Tampa de combustível. Massa.

Ferramentas a bateria

Não requer manutenção.



## Armazenar por muito tempo.

Ferramentas a gasolina

Se guarda a máquina com combustível por muito tempo pode ocasionar problemas técnicos.

Antes de guardar a máquina deve retirar a gasolina do seu interior.



Ferramentas a bateria

Se guarda a máquina por muito tempo, poderá usar a qualquer momento basta colocar a bateria.





**495€**  
PVR

**191A59-5**  
**PDC01**


Mochila portabaterias

Capacidade para 4 baterias.

1,7 kg

Inclui adaptadores para 1 e 2 baterias.

\*Baterias não incluídas.



**NOVA**  
**GERAÇÃO**  
**Makita**



Centro Emp. Alverca,  
Armazén C2 Vale das Ervas  
2615-187, Alverca  
Telf: (351) 219-936-750  
customerservice@makita.pt

**WWW.Makita.PT**

A Makita reserva-se no direito de fazer modificações a este folheto por erros tipográficos, erratas, stock...

Nos modelos de 18V pode-se vender no máximo 4 baterias e 2 carregadores por máquina.

Com os modelos de 18Vx2 pode-se vender no máximo 8 baterias e 2 carregadores por máquina.

As baterias e os carregadores não se vendem à parte, a estes preços de campanha.

Todos os preços deste folheto não incluem IVA.

