

20
20

TOPS

FERRAMENTA PNEUMÁTICA
EQUIPAMENTO DE OFÍCINA



IMPACTO 1/2"

RC2277

BINÁRIO MÁXIMO
1300NM



RS4114

Jogo Chaves Impacto
10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16
/ 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 26 /
27MM



8951012356

71,10

THE BEAST

Binário máx: 1300Nm
Ø interno mang: 10mm
Consumo ar: 245-760l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 2kg

8951000349

208,00

IMPACTO BATERIA

DA1401E

Binário máx: 542Nm
Bateria: 18V
RPM: 3200
Peso: 1,85kg
Incluí 2 baterias.

DA1401E
224,50



RC2202

Binário máx: 610Nm
Ø interno mang: 10mm
Consumo ar: 225-540l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 1,3kg

8951000123
162,68

**ULTRA
COMPACTA**



RC2205

Binário máx: 580Nm
Ø interno mang: 10mm
Consumo ar: 130-350l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 2,4kg

8951000085
155,93



RC2268

Binário máx: 900Nm
Ø interno mang: 10mm
Consumo ar: 170-515l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 2,1kg

8951000344
170,00



IMPACTO 3/4"

RC2377



MELHOR RELAÇÃO
PESO/POTÊNCIA

Binário máx: 1950Nm
Ø interno mang: 13mm
Consumo ar: 255-972l/min
Entrada ar: 3/8"
Peso: 3,5kg



RODCRAFT

QUALIDADE PREMIUM

8951000045

571,05

8951077130

375,30

RC2315



Binário máx: 1500Nm
Ø interno mang: 13mm
Consumo ar: 340-990l/min
Entrada ar: 3/8"
Peso: 4,7kg



FERVI

SUPORE MAGNÉTICO

Capacidade: 9kgs

0466/SA


20,63

RS618

Jogo Chaves Impacto
26 / 27 / 29 / 30 / 32 /
35 / 36 / 38MM

8951012358

119,70



QUALIDADE PARA PROFISSIONAIS

RODCRAFT®

RC2437XI



Binário máx: 2700Nm
Ø interno mang: 13mm
Consumo ar: 360-1100l/min
Entrada ar: 1/2"
Peso: 7,2kg



8951000068

940,95

QUALIDADE QUALIDADE QUALIDADE
PREMIUM

RC2477XI



Binário máx: 2900Nm
Ø interno mang: 13mm
Consumo ar: 300-920l/min
Entrada ar: 1/2"
Peso: 8,1kg



**SUPER
LEVE**

8951000046

852,53

RS814D

Jogo Chaves Impacto
27 / 32 / 33 / 36MM

LONGAS



8951012361

161,10

8951012360

210,60



RS818

Jogo Chaves Impacto
27 / 30 / 32 / 33 / 35 /
36 / 38 / 41MM

MULTIPLICADOR DE BINÁRIO 1"

FERVI
PRO SMART EQUIPMENT



0360

75,10

0360

Binário máx: 3000Nm
Relação: 1:56
Peso: 7,1kg

IMPACTO 1"

RC2405



Binário máx: 1950Nm
Ø interno mang: 13mm
Consumo ar: 255-972l/min
Entrada ar: 3/8"
Peso: 3,6kg

895100075

805,50

RC2425



Binário máx: 2450Nm
Ø interno mang: 13mm
Consumo ar: 370-1020l/min
Entrada ar: 1/2"
Peso: 9,4kg

8951077190


847,35

RC2461

RC2471



NOVO



Binário máx: 2600Nm
Ø interno mang: 13mm
Consumo ar: 270-1092l/min
Entrada ar: 3/4"
Peso: 11,8 / 12,8kg

RC2461
8951000354

808,20

RC2471
8951000355

606,15

8951000043

259,08



QUALIDADE QUALIDADE QUALIDADE
PREMIUM
QUALIDADE QUALIDADE QUALIDADE

IMPACTO 3/8" - 1/4"

RC2177



Binário máx: 580Nm
Ø interno mang: 8mm
Consumo ar: 160-470l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 1,25kg

RC2003



Binário máx: 110Nm
Ø interno mang: 8mm
Consumo ar: 42-174l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 0,53kg

8951000195


234,90

RODCRAFT®

ROQUETES 1/2"

RC3700

Binário máx: 130Nm
Velocidade: 320rpm
Ø interno mang: 8mm
Consumo ar: 130-830l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 1,6kg



8951078074

276,75

POTÊNCIA E RAPIDEZ NUMA SÓ FERRAMENTA

RC3678

Binário máx: 100Nm
Velocidade: 190rpm
Ø interno mang: 10mm
Consumo ar: 240-720l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 1,23kg

NOVO



8951000372

134,33

RC3607

Binário máx: 90Nm
Velocidade: 170rpm
Ø interno mang: 8mm
Consumo ar: 170-460l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 1,25kg

**CORPO
COMPÓSITO**



8951078114

181,91

ROQUETES 1/4" - 3/8"

RC3068 1/4"

Binário máx: 45Nm
 Velocidade: 280rpm
 Ø interno mang: 10mm
 Consumo ar: 170-510l/min
 Entrada ar: 1/4"
 Peso: 0,67kg

NOVO



RC3068
 8951000369

108,00

RC3268 3/8"

Binário máx: 50Nm
 Velocidade: 280rpm
 Ø interno mang: 10mm
 Consumo ar: 170-510l/min
 Entrada ar: 1/4"
 Peso: 0,68kg

RC3268
 8951000370

108,00

RC3000 1/4"

Binário máx: 30Nm
 Velocidade: 230rpm
 Ø interno mang: 8mm
 Consumo ar: 100-300l/min
 Entrada ar: 1/4"
 Peso: 0,55kg



RC3000
 8951078012

141,30

RC3001 1/4"

Binário máx: 30Nm
 Velocidade: 270rpm
 Ø interno mang: 8mm
 Consumo ar: 115-490l/min
 Entrada ar: 1/4"
 Peso: 0,44kg

MINI ROQUETE



RC3001
 8951078022

113,40

RC3278 3/8"

Binário máx: 100Nm
 Velocidade: 190rpm
 Ø interno mang: 10mm
 Consumo ar: 240-720l/min
 Entrada ar: 1/4"
 Peso: 1,22kg

NOVO



RC3278
 8951000371

134,33

ÓLEO LUBRIFICANTE

Óleo lubrificante
 e de proteção
 para ferramentas
 pneumáticas.



embalagem de 591ml

8951000290

10,87

RC8150

Bomba lubrificante
 com 2 recargas de
 50ml cada



8951012204

33,30

BERBEQUINS

RC4105

6,5 mm



REVERSÍVEL

Bucha: 6,5mm
 Velocidade: 3000rpm
 Potência: 180W
 Consumo ar: 330-440l/min
 Entrada ar: 1/4"
 Peso: 0,58kg

8951073001

218,14

**CORPO
 COMPÓSITO**



RC4650

10 mm

Bucha: 10mm
 Velocidade: 1500rpm
 Potência: 500W
 Consumo ar: 330-450l/min
 Entrada ar: 1/4"
 Peso: 1,1kg

8951073050

222,86

REVERSÍVEL



RC4500

10 mm

REVERSÍVEL

Bucha: 10mm
 Velocidade: 2000rpm
 Potência: 500W
 Consumo ar: 460-620l/min
 Entrada ar: 1/4"
 Peso: 1,15kg

8951073021

157,95



RC4100

10 mm

Bucha: 10mm
 Velocidade: 2200rpm
 Potência: 500W
 Consumo ar: 350-470l/min
 Entrada ar: 1/4"
 Peso: 0,95kg

8951073000

112,73



RC4607

10 mm

**CORPO
 COMPÓSITO**

Bucha: 10mm
 Velocidade: 2000rpm
 Potência: 500W
 Consumo ar: 380-510l/min
 Entrada ar: 1/4"
 Peso: 1kg

8951073090

168,53



RC4550

13 mm

Bucha: 13mm
 Velocidade: 800rpm
 Potência: 500W
 Consumo ar: 430-585l/min
 Entrada ar: 1/4"
 Peso: 1,4kg

8951073031

202,50

REVERSÍVEL



APARAFUSADORAS

RODCRAFT®

AJUSTE INTERNO

REVERSÍVEIS

RC4700

Binário máx: 7Nm
Bits: 1/4" Sextavados
Velocidade: 2100rpm
Consumo ar: 430-585l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 1,15kg



8951073002
145,80

RC4784



Binário máx: 6Nm
Bits: 1/4" Sextavados
Velocidade: 1770rpm
Consumo ar: 440-595l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 0,92kg



8951073023

360,68

AJUSTE INTERNO

RC4760

Binário máx: 7Nm
Bits: 1/4" Sextavados
Velocidade: 2000rpm
Consumo ar: 350-470l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 1,10kg



8951073012
166,73

AJUSTE EXTERNO

BUCHAS RÁPIDAS

Made by RÖHM®

8951011458

27,00

10 mm



8951011459

36,00

13 mm

BALANCEADORES



ALUMÍNIO

8951011260

38,26

RC9311

0,4 - 1kg

8951011261

41,20

RC9312

1 - 2kg

8951011262

45,32

RC9313

2 - 3kg

8951011264

97,13

RC9321

2 - 4kg

8951011265

112,58

RC9322

4 - 6kg

8951011266

127,31

RC9323

6 - 8kg

8951011270

141,83

RC9339

8 - 10kg

8951011271

160,63

RC9340

10 - 14kg

MARTELOS

RC5176

Composto por:
Martelo RC5175
2 cinzéis (pedra+betão)
1 suporte aço RC76-1



8951171043

205,54



RC5195



Encaixe: 11mm
Golpes: 2100min⁻¹
Joule: 12
Consumo ar: 223-372l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 2kg

8951000154

193,73

RC70



8951011958
2,00

RC5100



Encaixe: 11mm
Golpes: 3000min⁻¹
Joule: 6
Consumo ar: 270-400l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 1,5kg

RC5120

Composto por:
Martelo RC5100
5 cinzéis (metal)
1 mola segurança RC70



8951171013
85,05



AGULHA

5030-03
8951011487
65,70

8951071010

157,95

GRAVADOR RC5030

SERRA RC6050

8951079001

118,13

Curso: 10mm
Golpes: 9500min⁻¹
Consumo ar: 220-330l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 0,65kg



5X FOLHAS SERRA

32,40

8951011521
SB32L

32,40

8951011522
SB24L

32,40

8951011523
SB18L

EXTRA LONGAS

MADE IN GERMANY

5X FOLHAS SERRA

16,20

8951011514
605132

16,20

8951011515
605224

16,20

8951011520
605818

20,70

8951011519
605814

MADE IN GERMANY

PICA-SOLDAS

RC5625

Golpes: 3000min⁻¹
Consumo ar: 120-170l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 2,7kg

8951076004

228,83




Entregue com 2 jogos de agulhas:
29 x 2mm - 5625ST2
19 x 3mm - 5625ST3

29 X 2MM
19 X 3MM

RC5615

8951076002

110,70



Golpes: 4000min⁻¹
Consumo ar: 120-180l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 1,3kg

Entregue com 1 jogo de agulhas:
12 x 3mm - 5615ST

12 X 3MM

RC5610

8951076001

286,20



Golpes: 4000min⁻¹
Consumo ar: 190-280l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 2,55kg

Entregue com 1 jogo de agulhas:
19 x 3mm - 5625ST3
+ cinzél 30mm

19 X 3MM

RC5620

8951076003

416,48



Golpes: 4500min⁻¹
Consumo ar: 200-300l/min
Entrada ar: 3/8"
Peso: 3,6kg

Entregue com 2 jogos de agulhas:
28 x 3mm - 5620ST3
14 X 4mm - 5620ST4

28 X 3MM
14 X 4MM

AGULHAS



13,50

8951011498
5615ST

30,60

8951011500
5620ST3

20,70

8951011501
5620ST4

65,70

8951011504
5625ST2

13,03

8940159860
5625ST3

RODCRAFT®

RC6700



Rebites: 2.4 - 5.0mm
Bocais: 1.8 / 2.2 / 2.8 / 3.3mm
Força: 12000N
Consumo ar: 1,2l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 1,6kg



**ALUMÍNIO
COBRE**

8951074001

126,23

REBITADORAS

8951074003

302,40

RC6715



**ALUMÍNIO
COBRE
AÇO**



Rebites: 3.2 - 6.4mm
Bocais: 2.1 / 2.8 / 3.2 / 4.5mm
Força: 15000N
Consumo ar: 1,1l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 1,8kg

8951074004

789,90

RC6720



**ALUMÍNIO
COBRE
AÇO
INOX**



Rebites: 4.8 - 6.4mm (Inox)
4.8 - 8.0mm (Aço)
6.4mm "BULB" (Aço)
6.4 mm "BOLT" (Aço)
Bocais: 3.2 / 4.3 / 5.1mm
4.2mm "BOLT"
Força: 12000N
Consumo ar: 2l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 2,6kg

GYS

055414



M4 - M12



055414

2.116,00

ESMERILADORAS

RC7009

Pinça: 6mm
Potência: 300W
Velocidade: 30000rpm
Consumo ar: 144-564l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 0,37kg



8951000274

50,63

RC7068

Pinça: 6mm
Potência: 400W
Velocidade: 2800rpm
Consumo ar: 228-900l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 0,95kg



8951000329

129,94

**BAIXA
ROTAÇÃO**

RC7051

Pinça: 3mm
Potência: 40W
Velocidade: 60000rpm
Consumo ar: 96-192l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 0,2kg



8951000165

143,10

RC7058



8951000278

170,10

Pinça: 6mm
Potência: 700W
Velocidade: 23500rpm
Consumo ar: 288-1146l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 0,82kg

RC7028



8951000275

144,45

Pinça: 6mm
Potência: 400W
Velocidade: 27000rpm
Consumo ar: 228-900l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 0,72kg

RC7048



LONGA

8951000276

163,35

Pinça: 6mm
Potência: 400W
Velocidade: 27000rpm
Consumo ar: 228-900l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 0,8kg

RC7128



ANGULAR

8951000277

168,75

Pinça: 6mm
Potência: 400W
Velocidade: 23000rpm
Consumo ar: 228-900l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 0,76kg

RODCRAFT®

LIXADORAS ORBITAIS

RC7702V6
RC7705V6
RC7710V6

Modelo:	RC7702V6	RC7705V6	RC7710V6
Prato/rosca:	150mm - 5/16"	150mm - 5/16"	150mm - 5/16"
Curso:	2,5mm	5mm	10mm
Velocidade:	10000rpm	10000rpm	10000rpm
Consumo ar:	450-550l/min	450-550l/min	450-550l/min
Entrada ar:	1/4"	1/4"	1/4"
Peso:	0,825kg	0,85kg	0,945kg

RC7702V6
8951000021
194,40

RC7705V6
8951000020
194,40

RC7710V6
8951000070
210,60



DISCOS VELCRO

Para abrasivos comuns



28,80
8951011567
JS60WK

37,80
8951011599
JS60HKF

34,65
8955000012

RC7661V

8951072231

130,95



Prato: 77mm
Curso: 2,5mm
Velocidade: 10000rpm
Consumo ar: 350-430l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 1kg

LIXADORA REBARBADORA RC7681K

8951000019
147,26



Prato: 50-75mm
Potência: 150W
Velocidade: 15000rpm
Consumo ar: 365-490l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 0,4kg

LIXADORA ORBITAL RC7682K



Prato: 50-75mm
Curso: 2,5mm
Velocidade: 15000rpm
Consumo ar: 380-510l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 0,5kg

8951000018
163,80

POLIDORA RC7683K



Prato: 75mm
Potência: 150W
Velocidade: 5500rpm
Consumo ar: 360-480l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 0,6kg

8951000017
165,38

RC7705V6-2H RC7710V6-2H

Modelo:	RC7705V6-2H	RC7710V6-2H
Prato/rosca:	150mm - 5/16"	150mm - 5/16"
Curso:	5mm	10mm
Velocidade:	10000rpm	10000rpm
Consumo ar:	450-550l/min	450-550l/min
Entrada ar:	1/4"	1/4"
Peso:	1kg	1,1kg

RC7705V6-2H
8951000081

263,03

RC7710V6-2H
8951000082

263,03

LIXADORA LINEAR RC7500

Prato: 65x390C
Curso: 25mm linear
Velocidade: 3500rpm
Consumo ar: 200-250l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 2,7kg

8951072101

122,85

JOGO LIMPEZA DE FAROIS RC7210

Composto por:
1 RC7682 com 60 discos lixa de diferentes grãos.
1 RC7683 com esponjas macia/dura e de polir.



8951000296

426,83

LIXADORAS DE FITA RC7155 RC7156

Fita: 10x330mm
Potência: 300W
Velocidade: 18000rpm
Consumo ar: 400-520l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 0,8kg

8951072041

163,35




FITAS 10MM

Fita: 20x520mm
Potência: 370W
Velocidade: 17000rpm
Consumo ar: 400-520l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 1,15kg

8951072051

280,13



FITAS 20MM

ASPIRADOR MÓVEL DMOB2



DMOB2

1.512,25

WORKY

2 motores de 1000W.

POLIDORA ANGULAR RC7130



BOINA PH18

8951011550

27,00

8951072004

340,20

Prato/rosca: 178mm - 5/8"
Potência: 500W
Velocidade: 2500rpm
Consumo ar: 525-700l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 2kg

REBARBADORAS

RC7172 RC7173

Modelo:	RC7172	RC7173
Prato/furo:	115x22mm	125x22mm
Rosca:	M10	M14
Potência:	700W	700W
Velocidade:	12000rpm	12000rpm
Consumo ar:	324-540l/min	324-540l/min
Entrada ar:	1/4"	1/4"
Peso:	1,5kg	1,5kg

QUALIDADE QUALIDADE QUALIDADE
PREMIUM



RC7172
8951000211

237,60

RC7173
8951000212

237,60

TESOURA RC6212



Velocidade corte: 2m/min
Espessura máx.: 1,5mm
Largura corte: 5mm
Consumo ar: 360-540l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 1,2kg

**CORPO
COMPOSITO**

8951076020

152,80

PÁRA-BRISAS

051966

VENTOSAS

Inclui cinta com roquete.



051966

96,60

051935

JOGO DESMONTAGEM VIDROS

Inclui 2 punhos de puxar, 1 removedor de frisos, 1 alavanca e 1 mandril para o fio.



051935

80,04

GYS

REBARBADORAS

RODCRAFT®

RC7166



Prato/furo: 115/125x22mm
Rosca: M14x2
Potência: 750W
Velocidade: 10000rpm
Consumo ar: 490-650l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 1,6kg

8951075051

301,61

RC7190



MINI

Prato: 70x10mm
Rosca: 3/8"
Potência: 350W
Velocidade: 20000rpm
Consumo ar: 430-580l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 0,8kg

8951075101

74,03

70TR

10 discos



18,00

8951011536

RC6610

Versão maior, indicada para camiões e autocarros.

Oscilações: 20000min⁻¹
Consumo ar: 500-800l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 1,3kg
(Lâmina não incluída)



8951074000

326,81

RC6605

Oscilações: 20000min⁻¹
Consumo ar: 370-530l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 0,8kg

(Lâmina não incluída)



8951074005

213,41

LÂMINAS



U95 - 90mm U64 - 63mm U37 - 36mm U27 - 24mm

G36 - 35mm

G58 - 53,5mm

K28 - 53mm

G95 - 90mm

37,80

8956001326
K28

37,80

8956001323
G36

37,80

8956001322
G58

77,40

8956001321
G95

77,40

8956001320
U27

57,60

8956001328
U37

67,50

8956001324
U64

77,40

8956001325
U95

PISTOLAS DE MASSA

RC8132

Fluxo intermitente

8951000059

39,38



RC8141

Fluxo contínuo

8951070090

117,34



PISTOLA DE CARTUCHOS RC8000

8951070000

38,48

Cartucho: 50x220 (310ml)
Consumo ar: 0,8l/min
Entrada ar: 1/4"
Peso: 1,1kg



PISTOLAS DE SOPRAR



RC8240
8955000026
15,30

RC82405
8955000009
20,70

RC8241
8955000010
18,90

RC82415
8955000011
23,40

SOPRADOR ASPIRADOR RC8116

8951070004

57,60



DECAPADOR RC8112

8951070003

153,90

Grão: 0,4-0,8mm
Bico: 5mm
Capacidade: 10l
Mangueira: 5m
Peso: 2,35kg



MACACO RH215

8951082026

312,53



Capacidade: 2T
Curso: 75 - 505MM
Peso: 40kg

TESTE DE PRESSÃO RF02G

8951011019

67,73

Peso: 0,41kg
Mangueira: 500mm
Pressão máx.: 10bar



CALIBRADO
CERTIFICADO

PRATOS MAGNÉTICOS

MAGT1

8951011488

7,20



MAGT1 - 150mm

MAGT2

8951011489

10,80



MAGT2 - 240x140mm

LUBRIFICADOR DE AR

G1K

8951011851

9,00



G1K - 1/4" 4ml

G1M

8951011856

36,90



G1M - 1/4" 12ml

BANCADA TRABALHO COM TAMPO MADEIRA

338,58

MG105S
1000x700x885
1200kg

425,24

MG106S
1500x700x885
800kg

529,24

MG107S
2000x700x885
500kg



BANCADA TRABALHO COM TAMPO METÁLICO

300,44


MG101S
1000x700x890
1200kg

370,93

MG102S
1500x700x890
800kg

433,33

MG103S
2000x700x890
500kg



BANCADA TRABALHO COM 2 GAVETAS

709,51

RX150 01
1500x700x865
600kg

764,98

RX200 01
2000x700x865
400kg



BANCADA TRABALHO COM 5 GAVETAS

985,69

RX150 10
1500x700x865
1400kg

1.041,16

RX200 10
2000x700x865
800kg



ARMÁRIOS



65kg
POM PLASTICINA

305,07

MG203
1000x400x1000

65kg
POM PLASTICINA

450,67

MG208
1000x400x2000

ARMÁRIO COM 7 GAVETAS

948,71

RX100 71
717x640x1000



CARRO SUPORTE MONOBLOCO

65kg
POM PLASTICINA

169,87

MG402/G
800x450x800
200kg



MACACOS HIDROPNEUMÁTICOS


S40-2EL
S40-3JQL

Modelo:	S40-2EL	S40-3JQL
Capacidade:	40/20t	40/20/10t
Altura mínima:	150mm	130mm
Altura máxima:	409mm	409mm
Elevação 40t:	73mm	57mm
Elevação 20t:	66mm	49mm
Elevação 10t:	-	53mm
Peso:	40kg	62kg
Pressão:	8-12bar	8-12bar



S40-2EL

1.032,75



S40-3JQL

1.534,50

MACACOS HIDRÁULICOS

· 2t
· 75/500mm

NOVO



T830020PRO

220,50

· 3t
· 130/460mm



T830030D

171,00

· 2,5t
· 75/505mm



T830025D

175,50

MACACO DE FOSSA

TL901

175,50



Capacidade: 500kg
A: 1130mm
B: 810mm
C: 1940mm
Peso: 38kg

GRUA DOBRÁVEL

TL1001-2

292,50



Capacidade: 2t
Altura máx.: 2170mm
Peso: 82kg

NIVELADOR

0147

47,52

SUPOTE DE MOTOR

TL1120-1

110,25

Capacidade: 500kg
Comprimento: 1500mm
Peso: 20kg



POSICIONADOR DE VEÍCULOS

TL2005-3

157,50



Capacidade: 680kg
Rolos: 250mm
Peso: 18kg

MESAS ELEVATÓRIAS

TP03001

371,25



Modelo:	TP03001	TP05001
Capacidade:	300kg	500kg
Altura mín.:	270mm	280mm
Altura máx.:	760mm	860mm
Medidas tampo:	500x810mm	500x815mm
Peso:	64kg	79kg

TP05001

454,50

PRENSAS

TL0500-3

483,80



TL0500-4

697,50

TL0500-6

1.428,75

Modelo:	TL0500-3	TL0500-4	TL0500-6
Capacidade:	20t	30t	50t
Curso:	145mm	150mm	235mm
Distância máx.:	1120mm	980mm	885mm
Altura total:	1860mm	1810mm	1830mm
Peso:	98kg	158kg	264kg

PRENSAS DE CHAPEIRO

TL0004

139,50

TL0004 - 4T

TL0010

191,25

TL0010 - 10T



ASPIRADOR A040/803

Sólidos e Líquidos
Capacidade: 80l
3 motores
Fluxo ar: 96l/s
Peso: 30kg



A040/803
502,90


PISTOLAS PINTURA A901A



A901A
91,15

TH601A
136,51

TH601A



TH601A13
32,65

A901A14
22,75

TH601A14
32,65

A901A17
22,75

TH601A17
32,65

A901A20
22,75

TH601A20
32,65

CAVALETES

0067
0069/3
0069/6



3t
0069/3
43,11

6t
0069/6
82,44

2t
0067
26,19

MACACOS DE GARRAFA



23,18
0062/2
2t

32,92
0062/5
5t

50,51
0062/10
10t

64,67
0062/15
15t

71,15
0062/20
20t

119,81
0062/32
32t

245,93
0062/50
50t

BOMBAS HIDRÁULICAS

0664

0664
312,86



0271

0271
99,45



HIDRÁULICO 0663

0663
96,86



Capacidade: 5t
Comp.fechado: 560mm
Comp.aberto: 690mm
Ø Veio: 33mm
Curso: 130mm
Peso: 5,5kg

SUPORTE DE MOTOR 05.085.12

05.085.12
155,25
SPIN



Capacidade: 900kg
Placa fixação: 250x150x12
Peso: 36kg



BANCOS E ESTRADOS

0645/CC

3 gavetas
Medidas: 370x400x367mm
Peso: 8kg



0645/CC
75,80

0645/SS

Medidas estrado: 1000x470x120mm
Medidas banco: 550x410x500mm
Peso: 9kg



0645/SS
67,50

0645/CP

Medidas: 1000x470x120mm
Peso: 5,5kg



0645/CP
54,23

TANQUE LAVAGEM PEÇAS

0038

Dimensões internas: 710x480x260mm
Altura: 880mm
Capacidade do depósito: 75l
Peso: 25kg



75L



0038
261,90

1000kg



P001/10
415,64

PRENSA HIDRÁULICA P001/10

Capacidade: 1000kg
Área trabalho: 340x140x370mm
Ø Cilindro: 56mm
Ø Pistão: 38mm
Curso pistão: 130mm
Peso: 45kg

ENROLADOR CABO

0621/A3

Comprimento cabo: 10mt
Tipo cabo: 3x1,5mm² H05VV-F
Alimentação: 12V ÷ 240V



0621/A3
78,17

ENROLADOR AR

05.073.42

Pressão máx: 10bar
Rosca: 1/4"
Ø mangueira: 8x12mm
Comprimento: 10+1mt



05.073.42
58,50
SPIN

CARRO DE SUPORTE

C650

Capacidade: 100kg
Medidas: 800x450x800mm
Peso: 23kg



C650
129,78

CABINES DE DECAPAGEM

0575



Modelo: 0575
Medidas: 890x560x1385mm
Área trabalho: 850x480x340/540mm
Pressão: 6,5/7,5bar
Consumo ar: 240/300l/min
Peso: 46kg

0878

VÁCUO



Modelo: 0878
Medidas: 1030x850x1640mm
Área trabalho: 960x480x240/470mm
Pressão: 6,5/7,5bar
Consumo ar: 540l/min
Peso: 110kg

SACO MICROESFERAS DE VIDRO

· 50/70
· 25kg



0581
49,84

0575
586,33

0878
1.427,60

APARADEIRAS

0473/10 0473/15



Modelo: 0473/10 0473/15
Capacidade: 10l 15l
Peso: 0,83kg 1kg

0473/10
14,54

0473/15
15,62

PISTOLA DE SOPRAR 0725

0725
3,25



PISTOLA DE LAVAR PARAFINAR 0610

0610
11,70



FILTROS DE AR 0777/2

0777/2
28,62



1/4" 3/8" 1/2"
0 - 10bar


0777/3
54,83

MANGUEIRAS POLIURETANO S100/08X5 S100/10X6.5 S100/12X8

S100/08x5
Ø8x5mm 1/4"
11,23

S100/10x6.5
Ø10x6,5mm 1/4"
21,80

S100/12x8
Ø12x8mm 3/8"
24,66



GAMBIARRAS

DA4001



- Luz de trabalho
- LED COB 5W
- LED SMD 3W
- 350 Lúmen
- Indicador carga LCD
- Função POWER BANK
- Regulador intensidade
- Autonomia até 5h



DA4001
25,30

DA4002



- Luz de trabalho
- LED COB 3W
- LED SMD 3W
- 160 Lúmen
- Indicador carga LCD
- Autonomia até 2.5h



DA4002
16,70

NRS

TESTE DE PRESSÃO

063-1598-A00

Em acordo com 86/217/EEC
UNI EN 12645
Limite: 0.7 - 12bar




063-1598-A00
101,13

MÁQUINA DE DECAPAR

051775


Incluí:
3 cintas de escova de arames
1 disco de borracha
1 disco de decapar

**4000rpm
500W**



051775
464,60

GYS



Distribuidor:

[Blank white box for distributor name]

THE BEAST