

DEWALT®



ONSITE


NOVIDADES E PROMOÇÕES

FEVEREIRO - ABRIL 2021

www.DEWALT.com

RESISTÊNCIA GARANTIDA.®

COMPRE UMA
FERRAMENTA ELÉTRICA E
**LEVE
OUTRA!**



ESCOLHA A SUA SEGUNDA FERRAMENTA
TOTALMENTE GRÁTIS



ESCOLHA UMA DA
6 FERRAMENTAS



DCD709N
BERBEQUIM PERCUTOR
XR 18V SEM
CARREGADOR/BATERIA



Valorizado em
119€



DCG405N
MINI REBARBADORA
XR 18V 125mm SEM
CARREGADOR/BATERIA



Valorizado em
169€



DCF880N
CHAVE DE IMPACTO
XR 18V SEM
CARREGADOR/BATERIA



Valorizado em
119€



DCF620N
APARAFUSADORA PAINEL
DE GESSO XR 18V SEM
CARREGADOR/BATERIA



Valorizado em
169€



DCB546
BATERIA CARRIL XR
FLEXVOLT 54V/18V
LI-ION 6AH



Valorizado em
159€



DCMBL562N
SOPRADOR AXIAL XR 18V
SEM CARREGADOR/BATERIA



Valorizado em
179€

**NA COMPRA DE UMA FERRAMENTA ELÉTRICA
XR 18V, XR FLEXVOLT, XR FLEXVOLT ADVANTAGE
COM UM PVP IGUAL OU SUPERIOR A 299€***

*PVP igual ou superior, IVA não incluído. Vigência da campanha: 1 de fevereiro a 30 de abril de 2021.



COMPRE UMA
FERRAMENTA



REGISTE A
SUA COMPRA



ESCOLHA A SUA
FERRAMENTA

XR FLEXVOLT

AGORA AINDA
MELHOR

15%
MAIS
POTENTE

vs. DCG414T2

DCG418T2

11%
MAIS
POTENTE

vs. DCS388T2

DCS389T2

Quê é XR FLEXVOLT?

YouTube

REBARBADORA XR FLEXVOLT
54V DCG418T2

A nova DCG418 com tecnologia XR FLEXVOLT oferece o mesmo desempenho do que uma rebarbadora com fio com uma velocidade de 9.000 rpm. Ideal para cortar e rebarbar metal e alvenaria. Inclui 2 baterias de 54V/18V Li-Ion 6Ah, carregador rápido XR FLEXVOLT 54V/18V de 8A e mala TSTAK II.

54V XR FLEXVOLT 18V 6Ah

COMPRE
1 FERRAMENTA
E LEVE OUTRA
GRATIS

549€

IVA NÃO INCLUIDO

SERRA SABRE XR FLEXVOLT 54V DCS389T2

A bateria XR FLEXVOLT 54V fornece 0-3.000 cpm, oferece a potência da uma serra com fio com a liberdade do sem fio. Tem a capacidade de cortar materiais como madeira, materiais compósitos, chapa de aço leve e chapa de alumínio. Inclui 2 baterias de 54V/18V Li-Ion 6Ah, carregador rápido XR FLEXVOLT 54V/18V de 8A e mala TSTAK VI.

54V XR FLEXVOLT 18V 6Ah

COMPRE
1 FERRAMENTA
E LEVE OUTRA
GRATIS

599€

IVA NÃO INCLUIDO

PROMOÇÕES XR FLEXVOLT



899€

IVA NÃO INCLUIDO

KIT XR FLEXVOLT 54V: REBARBADORA
+ MARTELO SDS-PLUS CPROF621

DCG418T2 Rebarbadora sem escovas XR FLEXVOLT 54V 125mm com 2 baterias 54V/18V Li-Ion 6Ah Eletrônica, Arranque Suave, Travão, Embraiagem e mala TSTAK II + DCH333NT Martelo eletropneumático sem escovas XR FLEXVOLT 54V SDS-Plus 3kg 30mm 3,5J 3 Modos sem carregador/bateria com mala TSTAK VI.



749€

IVA NÃO INCLUIDO

KIT XR FLEXVOLT: REBARBADORA 54V
+ CHAVE DE IMPACTO 18V CPROF549

DCG418T2 Rebarbadora 54V 125mm com 2 baterias 54V/18V Li-Ion 6Ah e mala TSTAK II. + DCF897NT Chave de impacto sem escovas 18V 3/4" 950Nm com mala TSTAK II.



699€

IVA NÃO INCLUIDO

KIT XR FLEXVOLT: REBARBADORA 54V
+ REBARBADORA 18V CPROF594

DCG418T2 Rebarbadora sem escovas 54V 125mm com 2 baterias 54V/18V Li-Ion 6Ah e mala TSTAK II + DCG405NT Rebarbadora sem escovas XR 18V 125mm sem carregador/bateria com Travão e mala TSTAK II.



495€

IVA NÃO INCLUIDO

ELETROSSERRA XR FLEXVOLT 54V
DCM575X1

Motor sem escovas, lâmina e corrente 40cm, interruptor de velocidade variável e lubrificação automática. Moldada ao pormenor para uma aderência e conforto adicionais durante uma utilização prolongada. Inclui bateria XR FLEXVOLT 54V/18V Li-Ion 9Ah e carregador.



455€

IVA NÃO INCLUIDO

ROÇADORA XR FLEXVOLT 54V DCM571X1

Largura do corte de 38cm. Motor sem escovas de alta eficiência com uma carcaça metálica, controlo de duas velocidades, comutação dupla com desbloqueio e punho lateral acolchoado. Inclui uma bateria XR FLEXVOLT 54V/18V Li-Ion 9Ah e carregador e correia de ombro.



395€

IVA NÃO INCLUIDO

SOPRADOR AXIAL XR FLEXVOLT 54V
DCMBA572X1

Motor sem escovas e ventilador axial de alta eficiência com velocidade de sopro de 200 km/h e volume de ar de 18,4 m3/min. Gatilho de velocidade variável com bloqueio. Pega e punho de base robustos e fortes. Inclui uma bateria XR FLEXVOLT 54V/18V Li-Ion 9Ah e carregador

A VANTAGEM DE MAIOR POTÊNCIA

PORQUÊ XR 18V COM FLEXVOLT ADVANTAGE?

Quando um trabalho exigente requer potência e desempenho adicionais, DEWALT XR FLEXVOLT ADVANTAGE é a escolha certa para si. Por defeito, as ferramentas XR 18V FLEXVOLT ADVANTAGE reconhecem baterias XR FLEXVOLT e fornecem maior potência *, ideal para as tarefas mais difíceis. Aumentando a versatilidade, a autonomia e permitindo que uma ferramenta XR 18V execute diferentes aplicações, melhorando significativamente a flexibilidade e produtividade das ferramentas profissionais.

*Utilizando a bateria XR FLEXVOLT DCB546 de 6Ah vs. XR 18V DCB184 de 5Ah

18V XR

ATÉ 1.000W



IDEAL PARA APLICAÇÕES DE:
Construção geral, corte de azulejos e alvenaria.
Corte e polimento de metais.

18V XR WITH FLEXVOLT ADVANTAGE

ATÉ 1.750W



IDEAL PARA APLICAÇÕES DE:
Construção geral, corte de azulejos e alvenaria.
Corte, polimento e remoção de metais.

54V XR FLEXVOLT

ATÉ 3.000W



IDEAL PARA APLICAÇÕES DE:
Construção pesada, corte e polimento de betão.
Corte de azulejos e alvenaria.
Corte, polimento e remoção de metais.

PROMOÇÕES

18V XR WITH FLEXVOLT ADVANTAGE

XRP

18V XR WITH FLEXVOLT ADVANTAGE 5 Ah



379€

IVA NÃO INCLUIDO

COMPRE 1 FERRAMENTA E LEVE OUTRA GRÁTIS

NOVIDADE

BERBEQUIM PERCUSSÃO XR 18V FLEXVOLT ADVANTAGE XRP DCD999T1

O motor sem escovas DEWALT oferece um torque máximo de 112Nm, bucha metálica 13mm, transmissão totalmente metálica de 3 velocidades 0-450/1.500/2.000 rpm, impactos 0-8.600/25.500/38.250 ipm, luz LED brilhante com 3 ajustes na da ferramenta para melhor visibilidade, peso sem bateria 1,7kg. O kit inclui bateria de 54V/18V Li-Ion 6Ah, carregador e mala TSTAK.

PERFORM PROTECT

379€

IVA NÃO INCLUIDO

18V XR WITH FLEXVOLT ADVANTAGE 5 Ah



COMPRE 1 FERRAMENTA E LEVE OUTRA GRÁTIS

NOVIDADE

REBARBADORA XR 18V FLEXVOLT ADVANTAGE DCG409T1

Motor sem escovas que fornece maior durabilidade, disco 125mm, velocidade 9.000 rpm. Faz parte da gama Perform&Protect, graças ao travão anti-recuo e embraiagem eletrónicos, peso sem bateria 1,8kg. O kit inclui bateria de 54V/18V Li-Ion 6Ah, carregador e mala TSTAK.

KIT XR 18V FLEXVOLT ADVANTAGE CPRDF715

DCD999 Berbequim percussão sem escovas XR18V XRP 13mm 112Nm
+ DCG409 RebarbadoraRebarbadora sem escovas XR 18V 125mm Eletrónica, Arranque Suave, Travão e Embraiagem + 2 Baterias 54V/18V Li-Ion 6Ah, 2 carregadores e 2 malas TSTAK.



719€

IVA NÃO INCLUIDO

18V XR WITH FLEXVOLT ADVANTAGE 5 Ah

NOVIDADE



259€

IVA NÃO INCLUIDO

*Apenas disponível como unidade básica

18V XR WITH FLEXVOLT ADVANTAGE 5 Ah

NOVIDADE

SERRA SABRE SEM ESCOVAS XR 18V FLEXVOLT ADVANTAGE DCS386NT

Cursos por minuto: 0-3.00 cpm, comprimento do curso: 29m, máx. cap. de corte [madeira]: 286m, máx. cap. de corte [peças em aço e tubos]



229€

IVA NÃO INCLUIDO

*Apenas disponível como unidade básica

18V XR WITH FLEXVOLT ADVANTAGE 5 Ah

NOVIDADE

REBARBADORA SEM ESCOVAS XR 18V FLEXVOLT ADVANTAGE DCS573NT

Velocidade: 5.500rpm, diâmetro da lâmina: 190mm, diâmetro do furo: 30mm, capacidade do bisel: 57°, máx. profundidade de corte a 90°: 67mm, máx. profundidade de corte a 45°: 51mm. Inclui mala TSTAK



229€

IVA NÃO INCLUIDO

18V XR WITH FLEXVOLT ADVANTAGE 5 Ah

NOVIDADE

REBARBADORA SEM ESCOVAS XR 18V FLEXVOLT ADVANTAGE DCG409NT

Disco 125mm, velocidade 9.000 rpm, travão anti-recuo e embraiagem eletrónicos. Inclui mala TSTAK.

ESCOLHA A SUA **VERSÃO**

BERBEQUIM PERCUSSÃO XRP 5 AH + UMA DESTAS OPÇÕES!

519€
IVA NÃO INCLUIDO



599€
IVA NÃO INCLUIDO

BERBEQUIM PERCUSSÃO
SEM ESCOVAS XR 18V
XRP 95 Nm
COM 2 BATERIAS
LI-ION 5Ah E MALA TSTAK



MARTELO CPROF137



MARTELO SEM ESCOVAS CPROF398



REBARBADORA CPROF136



BERBEQUIM PERCUSSÃO TSTAK CPROF538



APARAFUSADORA DE IMPACTO 1/4" CPROF138



CHAVE DE IMPACTO 1/2" CPROF143



APARAFUSADORA PANNEL DE GESSO CPROF296



APARAFUSADORA ESTRUTURAS METÁLICAS CPROF399



LIXADORA ROTORBITAL CPROF560



ASPIRADOR SÓLIDOS E LÍQUIDOS CPROF476



PISTOLA QUÍMICA 600ml CPROF475




LUZ LED DE ÁREA CPROF531



MINI-SERRA DE SABRE CPROF620




SERRA DE SABRE CPROF139



SERRA CIRCULAR Ø165mm CPROF142



ELETROSSERRA COMPACTA CPROF446



SERRA CIRCULAR Ø184mm CPROF428



PLAINA CPROF383

PROMOÇÕES **ACESSÓRIOS**



12€
IVA NÃO INCLUIDO

CONJUNTO DE 32 PONTAS PARA APARAFUSAR DT7969

Pontas de 25mm: Ph1 / Ph2 x2 / Ph3 / Pz1 / Pz2 x2 / Pz3 / PI3 / PI4 / PI5 / PI6.5 / Hex3 / Hex4 / Hex5 / Hex6 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40. Pontas invisíveis de 25mm: TT10 / TT15 / TT20 / TT25 / TT27 / TT30 / TT40. Porta-pontas magnético.



45€
IVA NÃO INCLUIDO

ACOPLAMENTO ANGULAR FLEXÍVEL DT70621

Para uso com aparafusadora de impacto. Ideal para alcançar áreas de difícil acesso.



62€
IVA NÃO INCLUIDO

TSTAK™ DE 100 PEÇAS PARA FURAR E APARAFUSAR DT71569

8 Brocas para pedra. 12 Brocas para metal HSS. 60 Pontas de 25mm. 5 Chaves de caixa hexagonais. 4 Coroas 32 / 38 / 44 / 54mm + mandril + broca piloto. Porta-pontas magnético.



33€
IVA NÃO INCLUIDO

**EXTREME
IMPACT
TORSION**

ACOPLAMENTO ANGULAR DT70619T


Pontas IMPACT TORSION 25mm: PZ2 x3 / PH2 x2 / T10 / T15 / T20 / T25. Ideal para aceder a cantos ou ângulos de maior dificuldade.



48€
IVA NÃO INCLUIDO

CONJUNTO DE 100 PEÇAS PARA FURAR E APARAFUSAR DT71563

13 Brocas para madeira Ø3 x2, 3.5, 4, 4.5, 5 x2, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5 e 8mm, 3 Brocas para Alvenaria Ø6-8mm, 12 Brocas para Metal Ø1.5, 2, 2.5, 3 x2, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6 e 6.5mm, Pontas para Aparafusar, 1 Escaerador, 7 chaves de caixa Ø5, 6, 8, 10-13mm, 2 Coroas Ø32, 44mm, 1 adaptador magnético e uma Broca piloto.



80€
IVA NÃO INCLUIDO

CONJUNTO DE BROCAS COM 3 ARESTAS DE CORTE DT90238

Brocas com 3 arestas de corte de 152mm: (13mm, 16mm 20mm, 22mm, 25mm, 32mm)

PROMOÇÕES 18V

KIT 18V: BERBEQUIM
+ MARTELO + REBARBADORA
+ APARAFUSADORA IMPACTO
+ TSTAK II + TSTAK VI DCK422P3T

DCD796 Berbequim de Percussão sem escovas
XR 18V 13mm 70 Nm
+ DCH273 Martelo eletropneumático sem escovas
XR 18V SDS-Plus 2,1J 3 modos
+ DCG405 Rebarbadora sem escovas XR 18V 125mm
+ DCF887 Aparafusadora de impacto sem escovas
XR 18V 1/4" 205 Nm
+ 3 x DCB184 Baterias carril XR 18V Li-Ion 5Ah
+ Mala multiusos TSTAK II
+ Caixa de ferramentas TSTAK VI.



849€

IVA NÃO INCLUIDO

COMPRE
1 FERRAMENTA
E LEVE OUTRA
GRATIS

PERFORM
PROTECT

18V
BRUSH-LESS
XR
5
AH

18V
BRUSH-LESS
XR
5
AH

PERFORM
PROTECT



479€

IVA NÃO INCLUIDO

COMPRE
1 FERRAMENTA
E LEVE OUTRA
GRATIS

KIT 18V: BERBEQUIM
PERCUSSÃO +
REBARBADORA + TSTAK
DCK2080P2T

DCD796 Berbequim percussão sem
escovas XR 18V 70Nm
+ DCG405 Rebarbadora sem
escovas XR 18V 125mm
+ 2 x DCB184 Baterias carril XR 18V
Li-Ion 5Ah
+ DWST1-71195 Caixa de
ferramentas profunda TSTAK VI.



85€


IVA NÃO INCLUIDO

CISALHA PARA APARAFUSADORA
DE IMPACTO DT70620

Grampo expansível para se adaptar a quase todas as
aparafusadoras de impacto.

Cabeça giratória de 360° que permite o acesso aos lugares mais
difíceis.

Braço extensível para maior estabilidade



PROMOÇÕES 18V

COMPRE
1 FERRAMENTA
E LEVE OUTRA
GRATIS

PERFORM
PROTECT



599€

IVA NÃO INCLUIDO

18V
BRUSH-LESS
XR
5
AH

MARTELO ELECTRONEUMÁTICO XR 18V
SDS-PLUS DCH273P2T

Energia de Impacto 2,1J e nível de vibração 6,6m/s².
Embraiagem eletrônica (Sistema Anti-Rotação). 2 baterias
XR 18V Li-Ion 5Ah, carregador e mala TSTAK

COMPRE
1 FERRAMENTA
E LEVE OUTRA
GRATIS

You Tube



329€

IVA NÃO INCLUIDO

18V
BRUSH-LESS
XR
5
AH

BERBEQUIM PERCUSSÃO XR 18V DCD796P2

Sem escovas, torque máximo 70 Nm, velocidade sem
carga 0-550/2.000 rpm, impactos 0-9.350/34.000 ipm,
capacidade de bucha 1,5-13 mm, peso 1,8 kg. 2 Baterias
18V Li-Ion 5Ah e mala TSTAK.



229€

IVA NÃO INCLUIDO

18V
BRUSH-LESS
XR
2
AH

BERBEQUIM PERCUSSÃO COMPACTO SEM
ESCOVAS XR 18V DCD709

Torque Máximo 65Nm, bucha metálica 13mm, velocidade
sem carga 0-450/0-1.650 rpm, impactos 0-7.650/28.050
ipm, peso sem bateria 1,2kg e mala TSTAK.



215€

IVA NÃO INCLUIDO

18V
BRUSH-LESS
XR
2
AH

BERBEQUIM APARAFUSADOR COMPACTO SEM
ESCOVAS XR 18V DCD708D2T

Torque Máximo 65Nm, bucha 13mm, velocidade sem
carga 0-450/0-1.650 rpm, peso sem bateria 1,2kg,
2 baterias Li-Ion 2Ah e mala TSTAK.

CONJUNTO DE BROCAS IMPACT
ROSCADA MÉTRICA X DT50060

Vida útil mais longa da broca, capaz de perfurar mais
de 30 orifícios em 6,35mm. Maior durabilidade quando
se utiliza na aparafusadora de impacto. Capacidade para
perfurar através do material de 6,35mm de espessura
e bater em 1 passada. Movimento contínuo através do
acabamento (sem retrocesso). 5 unidades = M4, M5, M6,
M8 e M10.



69€

IVA NÃO INCLUIDO



PROMOÇÕES 18V

APARAFUSADORA GESSO
CARTONADO XR 18V + CARREGADOR
DE PARAFUSOS DCF620M2K

Motor sem escovas, aperto máx. sustentado
5 - 30 Nm, velocidade em vazio 0 - 4.400 rpm, porta-
pontas 1/4" (6,35mm), 2 baterias Li-Ion 4Ah e mala
TSTAK.

18V XR 4 AH

325€
IVA NÃO INCLuíDO

COMPRE
1 FERRAMENTA
E LEVE OUTRA
GRATIS



KIT: APARAFUSADORA PAINEL
DE GESSO 18V + LASER + MALA
CPR0F593

DCF620D2 Aparafusadora Gesso Cartonado
sem escovas XR 18V com 2 baterias Li-Ion 2,0Ah e mala TSTAK
+ DW088CG Laser autonivelante + DWST81690-1 Mala.

499€

IVA NÃO INCLuíDO



18V XR 2 AH

KIT: APARAFUSADORA PAINEL
DE GESSO 18V + MARTELO
+ LÁSER
CPR0F716

DCF620NT Aparafusadora painel de gesso sem
escovas XR 18V com mala TSTAK.

+ DCH133NT Martelo Electroneumático sin
escobillas XR 18V SDS-Plus 2,6J 3 Modos con
maletín TSTAK II

+ DCE089D1G Láser autonivelante VERDE de
3 linhas de 360°. Inclui bateria XR 12V Li-Ion
2Ah, carregador e mala TSTAK.

+ DCB115D3 Kit 3 baterias carril XR 18V Li-Ion
2Ah e Carregador XR 12V-18V carril Li-Ion



949€

IVA NÃO INCLuíDO

LIXADORA GESSO CARTONADO SEM
ESCOVAS XR 18V DCE800T2

A lixadora para gesso cartonado sem fio DCE800 inclui um
motor sem escovas para aumentar o tempo de funcionamento,
durabilidade e consistência da velocidade, ligação AIRLOCK™ para
utilização com extratores de pó DEWALT e um botão de velocidade
variável. O eixo telescópico do modelo DCE800 e a cabeça articulada
permite aos utilizadores um melhor acesso ao local de trabalho.



COMPRE
1 FERRAMENTA
E LEVE OUTRA
GRATIS

DCE800T2

Tamanho do disco	225 mm
Movimento da base de lixa	Rotativo
Velocidade sem carga	700 - 1200 rpm
Comprimento da ferramenta	1.25 - 1.6 m
Peso	1.8kg

EXTREME

LIXAS ROS UNIVERSAL

As lixas universais, resistentes à água
proporcionam uma duração 4 vezes superior em comparação com as folhas
de lixa padrão da DEWALT. Inclui o sistema de fixação com gancho e laço
para uma fácil instalação. Para todas as aplicações de lixamento básicas
e intermédias em madeira, metal, vernizes, estuque e gesso cartonado.



ENCOSTAR E
USAR



REF.	Diâmetro mm	Grão	Quant.	PVP sem IVA
DTM8681	225	80	5	17 €
DTM8682	225	120	5	17 €
DTM8683	225	240	5	17 €

You Tube



1.149€
IVA NÃO INCLuíDO

PISTOLA PARA FIXAÇÃO A GÁS C5
DDF5110500

A C5 Trak-It é uma potente máquina de pregar a gás,
desenvolvida para pregar pregos num vasto leque de
substratos, incluindo aço, betão, tijolo e tijolo oco.

18V XR 5 AH

You Tube



825€
IVA NÃO INCLuíDO

PREGADORA DE BETÃO XR 18V
+ 5.025 PREGOS CPR0F533

Pregadora de Betão sem escovas XR 18V com 2 baterias Li-
lon 5Ah para pregos 15° de 2,6-3,7mm diâmetro e
13-57mm longo + 2.010 Pregos 2,6x20 mm + 2.010 Pregos
2,6x30 mm + 1.005 Pregos liga de metal 3,0x17 mm



18V XR 5 AH

PERFORM
PROTECT

799€

IVA NÃO INCLuíDO

WIRELESS
TOOL CONTROL

COMBINE AO SEU GOSTO ILIMITADO!

ESCOLHA A BATERIA E CARREGADOR + AS UNIDADES BÁSICAS QUE VOCÊ DESEJA

KITS DE BATERIAS E CARREGADORES



KIT 2 BATERIAS XR 18V LI-ION 2Ah E CARREGADOR MULTIVOLTAGEM XR
DCB115D2 **149€**



KIT 3 BATERIAS XR 18V LI-ION 2Ah E CARREGADOR MULTIVOLTAGEM XR
DCB115D3 **195€**



KIT 2 BATERIAS XR 18V LI-ION 5Ah E CARREGADOR MULTIVOLTAGEM XR
DCB115P2 **219€**



KIT 3 BATERIAS XR 18V LI-ION 5Ah E CARREGADOR MULTIVOLTAGEM XR
DCB115P3 **299€**

BATERIAS E CARREGADORES



BATERIA XR 18V LI-ION 2Ah
DCB183 **65€**



BATERIA XR 18V LI-ION 4Ah
DCB189 **89€**



BATERIA XR 18V LI-ION 5Ah
DCB184 **105€**



BATERIA XR FLEXVOLT 54V/18V LI-ION 6Ah
DCB546 **159€**



BATERIA XR FLEXVOLT 54V/18V LI-ION 9Ah
DCB547 **199€**



BATERIA XR FLEXVOLT 54V/18V LI-ION 12Ah
DCB548 **249€**



CARREGADOR XR 12V/18V/54V CARRIL LI-ION (4A)
DCB115 **49€**



CARREGADOR XR FLEXVOLT 18V/ 54V CARRIL LI-ION (8A)
DCB118 **79€**



CARREGADOR DUPLO XR FLEXVOLT 12V/18V /54V CARRIL LI-ION (4A)
DCB132 **105€**

129€
IVA NÃO INCLUIDO



BERBEQUIM PERCUSSÃO 70Nm
DCD796NT



REBARBADORA Ø125mm
DCG412N



APARAFUSADORA DE IMPACTO 1/4" 205Nm
DCF887NT



APARAFUSADORA DE IMPACTO 1/2" 203Nm
DCF880N



SERRA DE CORTE PARA GESSO CARTONADO
DCS551N



ASPIRADOR SÓLIDOS E LÍQUIDOS
DCV517N

179€
IVA NÃO INCLUIDO



MARTELO SDS-PLUS 2,6J
DCH133NT



SERRA DE SABRE
DCS380N



SERRA DE SABRE COMPACTA
DCS369NT



REBARBADORA DE ACABAMENTOS Ø125mm
DCG405NT



REBARBADORA HOMEM-MORTO Ø125mm
DCG406N



REBARBADORA DIREITA
DCG426N



APARAFUSADORA GESSO CARTONADO
DCF620NT



APARAFUSADORA ESTRUTURAS METÁLICAS
DCF622NT



BERBEQUIM ANGULAR 33Nm
DCD740N



LIXADORA ORBITAL 1/4
DCW200NT



LIXADORA ROTORBITAL Ø125mm
DCW210NT



SERRA CIRCULAR Ø165mm
DCS391N



MULTIFERRAMENTA OSCILANTE
DCS356NT



ASPIRADOR SÓLIDOS
DWH161N



SOPRADOR AXIAL
DCM81562N



ELETROSSERRA COMPACTA 30cm
DCM565N



CORTA-SEBES SEM ESCOVAS 55cm
DCMHT563N



ROCADORA SEM ESCOVAS 36cm
DCMST561N

229€
IVA NÃO INCLUIDO



BERBEQUIM PERCUSSÃO XRP 95Nm
DCD996NT



MARTELO SDS-PLUS 2,1J
DCH253N



POLIDORA PARA METAL
DCM849N



TESOURA
DCS491N



CHAVE IMPACTO 1/2" ALTO PAR 950Nm
DCF899HNT



CHAVE IMPACTO 3/4" ALTO PAR 950Nm
DCF897NT



CHAVE IMPACTO 1/2" PAR MÉDIO 447Nm
DCF894NT



SERRA DE RECORTES
DCS334NT



PLAINA
DCP580NT



SERRA CIRCULAR DE MÃO Ø115mm
DCS571NT




SERRA CIRCULAR Ø190mm FV ADVANTAGE
DCS573NT



SERRA CIRCULAR Ø184mm
DCS572NT



SERRA MULTICORTE Ø140mm
DCS373N



ASPIRADOR SÓLIDOS E LÍQUIDOS 7,5L
DCV584L



FACEADORA
DCM600N

259€
IVA NÃO INCLUIDO



MARTELO SDS-PLUS 2,1J
DCH273N



SERRA SABRE FV ADVANTAGE
DCS386NT



PISTOLA QUÍMICA 310ml
DCE560N



PISTOLA QUÍMICA 600ml
DCE580N



PISTOLA ENGRAXADORA
DCG6571NK




AGRAFADOR DE ELÉTRICAS
DCH701N




SERRA DE BANDA 46mm
DCS377NT



LUZ LED DE ÁREA
DCL074



FOCO LED COM TRIPÉ
DCL079



RÁDIO CARREGADOR TSTAK
DWS11-81078

299€
IVA NÃO INCLUIDO




SERRA DE BANDA 63mm
DCL371N



CORTADORA DE VARETAS ROSCADAS
DCS350N



TUPIA COMBO
DCM604NT



VIBRADOR DE CIMENTO
DCM531N



18V XR 2AH

EXPANDIDORA DE TUBO XR 18V DCE400D2

A cabeça rotativa automática ajuda a garantir uma expansão uniforme. Conexões seguras, sem ter que girar manualmente. Esta ferramenta está equipada com 2 baterias Li-Ion 2Ah, cabeças expansoras PEX de 16 mm, 20 mm e 25 mm, carregador, graxa e Mala TSTAK.



COMPRE
1 FERRAMENTA
E LEVE OUTRA
GRATIS

449€

IVA NÃO INCLUIDO

PACK DUPLO DE ORGANIZADORES DWST83479-1

	LARGURA	ALTURA	PROF.
ORGANIZADOR FINO	43,2 cm	33 cm	6,4 cm
ORGANIZADOR FUNDO	43,2 cm	33 cm	10,9 cm

FECHOS METÁLICOS
Para maior durabilidade

39€

IVA NÃO INCLUIDO

**PEGA COM REVESTIMENTO
DE BORRACHA**
Com pega texturizada
para maior conforto

A TAMPA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE
Praticamente inquebrável oferece uma visibilidade clara e sem obstáculos do conteúdo do organizador

ISOLAMENTO IP53
Proporciona proteção do conteúdo contra água e pó

MODULAR
Podem ser ligados até dois organizadores graças aos fechos laterais

GAVETAS REMOVÍVEIS
Contém 10 gavetas removíveis e empilháveis para a organização e armazenamento de pequenas peças e acessórios



LEVE ESTA T-SHIRT DEWALT NA COMPRA DA TORRE TSTAK 3 PEÇAS DWST83411-1



CAIXA DE FERRAMENTAS IP54

Organizador na tampa para pequenas peças
Alça de alumínio longa

+



ORGANIZADOR IP54

Tampa de alta resistência
Compartimentos amovíveis
Fechos metálicas

+



ARMAZENAGEM MÓVEL IP54

Pega telescópica
Rodas para fácil transporte
Grande capacidade
Fechos metálicas

149€


IVA NÃO INCLUIDO

SOLUÇÕES DE ARMAZENAGEM TSTAK™ PARA PROFISSIONAIS

O sistema personalizável e empilhável que se adapta às suas necessidades.

PORTA-DOCUMENTOS TSTAK DWST82732-1

Protetores de borracha nas esquinas.
Luz LED de 180°.
Bolsa interior para guardar objetos.



19€

IVA NÃO INCLUIDO

55€

IVA NÃO INCLUIDO



MALA COM ALÇA DE ALUMÍNIO TSTAK I
DWST83344-1

35€

IVA NÃO INCLUIDO



MALA MULTIUSOS
TSTAK II
DWST83345-1

39€

IVA NÃO INCLUIDO



CAIXA TSTAK III
DWST1-70705

45€

IVA NÃO INCLUIDO



CAIXA DUPLA
TSTAK IV
DWST1-70706

35€

IVA NÃO INCLUIDO



ORGANIZADOR
SELADO TSTAK V
DWST82968-1

39€

IVA NÃO INCLUIDO



CAIXA PROFUNDA
TSTAK VI
DWST83346-1

45€

IVA NÃO INCLUIDO



CAIXA COM ALÇA
TSTAK DWST83343-1

25€

IVA NÃO INCLUIDO



CAIXA ABERTA TSTAK
DWST1-71228

55€

IVA NÃO INCLUIDO



SACO ABERTO TSTAK
DWST82990-1

49€

IVA NÃO INCLUIDO



SACO FECHADO
TSTAK DWST82991-1

69€

IVA NÃO INCLUIDO



MALA TSTAK II +
CAIXA DUPLA
TSTAK IV DWST83395-1

45€

IVA NÃO INCLUIDO



CARRO COM RODAS
TSTAK DWST1-71229

115€

IVA NÃO INCLUIDO



TROLLEY TSTAK
DWST1-71196

69€

IVA NÃO INCLUIDO



ARMAZENAGEM
MÓVEL TSTAK
DWST83347-1

125€

IVA NÃO INCLUIDO



GELEIRA COM RODAS
TSTAK DWST83281-1

COMBINE O SEUS GÊMEOS

12V
BRUSHLESS



DCB113L2



12V XR 3AH

115€

IVA NÃO INCLUIDO

**KIT 2 BATERIAS XR 12V LI-ION 3Ah
E CARREGADOR MULTIVOLTAGEM XR
+ 2 UNIDADES À SUA ESCOLHA**



109€

IVA NÃO INCLUIDO

**BERBEQUIM COM
PERCUSSÃO XR
12V DCD706N**



109€

IVA NÃO INCLUIDO

**BERBEQUIM
APARAFUSADOR XR
12V DCD701N**



109€

IVA NÃO INCLUIDO

**APARAFUSADOR
XR 12V
DCF601N**



109€

IVA NÃO INCLUIDO

**APARAFUSADOR
IMPACTO XR
12V DCF801N**



109€

IVA NÃO INCLUIDO

**CHAVE
IMPACTO XR
12V DCF902N**



139€

IVA NÃO INCLUIDO

**SERRA SABRE XR
12V DCS312N**

**+ OFERTA*
À SUA ESCOLHA**



BATERIA XR 12V LI-ION 3AH

OU



MALA MULTIUSOS TSTAK

*GRÁTIS na compra do Kit DCB113L2 mais um mínimo de 2 unidades das versões básicas de 12V

PROMOÇÕES 12V

BATERIA XR 12V LI-ION 5AH DCB126

A bateria DCB126 fornece um rendimento e uma autonomia excelentes. Inclui o indicador LED de carga para saber imediatamente o estado da carga, e compatível com todas as ferramentas XR de 12V.

12V XR 5AH

MAIS AUTONOMIA



59€

IVA NÃO INCLUIDO

NOVIDADE

CONFIGURE O SEU CONJUNTO

NÍVEL LASER 3 LINHAS 360° COM BATERIA LI-ION XR 12V DCE089D1G

Alcance linhas: 30m (60m com detetor). Projeta 3 linhas 360°. Base pivotante e magnética integrada com pinça para perfis. IP65 contra poeiras e água. Bateria XR 12V Li-Ion 2Ah. Mala TSTAK e carregador.




FEIXE VERDE

569€


IVA NÃO INCLUIDO

12V BRUSHLESS XR 2AH



TRIPÉ TELESCÓPICO CPR0F425

600 a 1700mm de altura. Rosca 1/4" para qualquer nível laser de linha. Estrutura robusta de alumínio com regulação da altura em cada pé para terrenos irregulares e regulação da altura do laser com manivela. Rotação 360° sem mudança da altura.



DETETOR DE LINHA LASER CPR0F435

Compatível com qualquer nível laser de linhas verdes. Classe IP54. Alcance de até 50m. Inclui ímãs para permitir acoplar o detetor a trilhos metálicos. Ecrã LCD para uma melhor visibilidade. Não usar com lasers rotativos.



BARRA DE TETO A SOLO CPR0F534

Para suporte laser 1/4". Braço de fixação reforçado, mecanismo de bloqueio e secções de fixação ligado ao material. Rotação 360° sem alteração da altura. Altura máxima de 3,4m.



BERBEQUIM PERCUTOR XR 12V CPR0F619

Sem carregador/bateria. Força de aperto máximo 57,5 Nm, velocidade sem carga 0-420/1.500 rpm, impactos 2.550 ipm, bucha 10mm, peso 1kg.



12V BRUSHLESS XR

PROMOÇÕES
FERRAMENTA MANUAL



FITAS MÉTRICAS
32mm

Carcasa resistente com 4 parafusos para máxima durabilidade, revestimento da fita em termoplástico de alta resistência e gancho TRUE ZERO para medições internas e externas precisas.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	TABELA
DWHT0-36114	FLEXÓMETRO 5m	35 €
DWHT0-36115	FLEXÓMETRO 8m	40 €



35,09€
TABELA

CINTA LARGA DE FIBRA DE VIDRIO
DWHT34218-0

Esta duradera cinta de fibra de vidrio de 30m presenta una conexión del gancho reforzada para proteger el gancho y la cinta en los puntos más débiles.



16,39€
TABELA

FACA PLEGABLE LÂMINA RETRÁCTIL
DWHT10261-0

Função de auto-carregamento com a lâmina.



X-ACTO COM DEPÓSITO DE LÂMINAS

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	TABELA
DWHT0-10249	CUTTER 18mm	13,09 €
DWHT0-10250	CUTTER 25mm	15,29 €



17,49€
TABELA

MINI SERROTE PLEGABLE 2 EM 1 COM RASPA
DE AÇO INOXIDÁVEL
DWHT0-20123



20,90€
TABELA

ALICATES DIAGONALES BAIXAS
DWHT0-74274

Ferramentas 2 em 1 para cortar y arrancar agrafos e pregos.

PROMOÇÕES
FERRAMENTA MANUAL



32,89€
TABELA

MARTELO DE DEMOLIÇÃO DWHT51366-0

Uma vasta gama de características fazem desta ferramenta tudo-em-um para trabalhos de demolição. Grande área de ataque, gancho de prego para fácil remoção dos pregos, cabo extra longo para aplicar mais força.



29,59€
TABELA

MAÇO EM AÇO EXOCORE™ 1,8KG
DWHT56024-1

El maço de aço EXOCORE™ foi concebido com um cabo de núcleo oco para balanços equilibrados e um composto de fibra de carbono para proteger a parte mais débil da ferramenta.



32,89€
TABELA

MACHADO EXCORE™ DWHT56031-0

O novo machado EXOCORE tem um núcleo oco na pega para um máximo equilíbrio e lâmina ranhurada para facilitar o corte da madeira. O seu compósito de fibra de carbono para maior protecção ajuda a prevenir danos na ferramenta.



43,89€
TABELA

AGRAFADORA 2 EM 1 FIBRA DE CARBONO
DWHT80276-0

Caixa composta de fibra de carbono para máxima durabilidade. Grampos do tipo G de 6, 8, 10, 12, 14mm e pregos do tipo J de 12 e 15mm.



27,39€
TABELA

GRAMPO DE ÂNGULOS SERVIÇO
PESADO
DWHT83853-0

Ideal para projectos de molduras de madeira, com os dois grampos de mesa manterá a sua estrutura segura enquanto o grampo de canto exerce uma forte pressão. Utiliza a fixação fácil para uma aplicação rápida do torque.

PROMOÇÕES CONSTRUÇÃO



87€
IVA NÃO INCLUIDO

BERBEQUIM PERCUSSÃO 701W DWD024KS

1 velocidade variável. Bucha automática 13 mm
Torque máximo 8,6 Nm. Velocidade sem carga 0-2.800 rpm. Impactos por minuto 0-47.600 ipm. Peso 1,82 kg. Inclui mala.



165€
IVA NÃO INCLUIDO

MARTELO LIGEIRO COMBINADO SDS-PLUS 800W 26mm 2,6J D25133K

Martelo Ligeiro Combinado 800W SDS-Plus 3 Modos, 26mm 2,6J com mala TSTAK

BERBEQUIM PERCUSSÃO 1.100W DWD524KS

Eletrónico 2 velocidades. Bucha automática 13 mm. Torque máx. 40/20 Nm. Velocidade sem carga 0-1.250 / 0-3.500 rpm. Impactos por minuto 0-56.000 ipm. Embraiagem. Peso 2,8 kg. Inclui mala.



189€
IVA NÃO INCLUIDO

MARTELO LIGEIRO COMBINADO SDS-PLUS 900W 28mm 3J D25144K

Ideal para perfurar em betão ou alvenaria desde 4 a 28 mm de diâmetro. Impactos 0-5.350 ipm. Peso 3,1kg. Mala TSTAK.



219€
IVA NÃO INCLUIDO

APARAFUSADOR 540W COM EMBRAIAGEM SILENCIOSA DW275KN

Velocidade 0-5.300 rpm, torque máx. suportado 10Nm, Encabadouro 1/4" (6,35 mm), diâmetro máx. de torqueafuso 4,8mm, 1,3kg, com batente de profundidade ajustável.



149€
IVA NÃO INCLUIDO

MARTELO LIGEIRO COMBINADO SDS-PLUS 950W 30mm 3,5J D25333K

Ideal para perfurar em betão ou alvenaria desde 4 a 30 mm de diâmetro. Impactos 0-5.200 ipm. Peso 3,7 kg. Mala TSTAK.



289€
IVA NÃO INCLUIDO

ACOPLAMENTO SDS-PLUS

ADAPTADOR AIRLOCK™
Ligação segura entre a broca e o extrator de pó.

EIXO OCO

Orifícios de extração do pó que permitem reduzir a resistência e a quantidade de pó.

BROCAS OCAS SDS-PLUS

YouTube

CAT. N.º	Ø (mm)	COMPRIMENTO ÚTIL EM (mm)	COMPRIMENTO TOTAL EM (mm)	PVP sem IVA
DT60340	12	200	320	56€
DT60341	14	250	370	60€
DT60342	16	250	370	64€
DT60343	18	250	370	68€

EXTREME
BROCAS OCAS SDS-PLUS®

2 PONTAS DE CORTE DE CARBONETO

Para um posicionamento preciso dos diâmetros das brocas SDS-Plus®, proporcionando um arranque preciso e maior durabilidade.



PROMOÇÕES CONSTRUÇÃO



429€
IVA NÃO INCLUIDO

MARTELO DEMOLIDOR 5KG + REBARBADORA 115mm + PONTEIROS CPROF622

2D25810K Martelo demolidor 5kg 1.050W 7,1J SDS-Max AVC + DWE4056 Rebarbadora 115mm 800W arranque suave + SDSMAXSET2 Conjunto de ponteiros e cinzéis SDS-Max.



479€
IVA NÃO INCLUIDO

MARTELO COMBINADO 5 KG + REBARBADORA 115mm + PONTEIROS CPROF447

D25481K Martelo Combinado 5kg 1.050W 40mm 6,1J SDS-Max AVC + DWE4056 Rebarbadora 115mm 800W Arranque Suave + SDSMAXSET2 Conjunto de ponteiros e cinzéis SDS-Max.



619€
IVA NÃO INCLUIDO

MARTELO DEMOLIDOR 10KG + REBARBADORA 115mm + PONTEIROS CPROF449

D25899K Martelo demolidor 10kg 1.500W 17,9J SDS-Max + DWE4056 Rebarbadora 115mm 800W + SDSMAXSET2 Conjunto de ponteiros e cinzéis SDS-Max.



629€
IVA NÃO INCLUIDO

MARTELO COMBINADO 6KG + REBARBADORA 115mm + PONTEIROS CPROF448

D25614K Martelo Combinado 1.350W 45mm 10,5J SDS-Max Eletrónico AVC + DWE4056 Rebarbadora 115mm 800W Arranque Suave + Bloqueio e re-arranque + SDSMAXSET2 Conjunto de ponteiros e cinzéis SDS-Max.

BROCAS XLR® SDS-MAX

XLR

PERFORM PROTECT

• As brocas XLR® oferecem uma perfuração maior e mais eficaz, mantendo a perfuração ideal por tanto tempo quanto possível.

• A sua ponta de 4 cortes facilita a perfuração perfeita e a sua espiral de 4 estrias maximiza a eliminação de resíduos para uma perfuração rápida e buracos limpos, que lhe permite dispersar a energia de impacto e reduzir a vibração.

• Disponível em diâmetros de 16mm até 42mm e comprimentos entre 340mm e 920 mm.



PROMOÇÕES CONSTRUÇÃO



69€
IVA NÃO INCLuíDO

REBARBADORA **DWE4016**
115mm 730W Arranque suave, bloqueio e proteção contra re-arranque.



99€
IVA NÃO INCLuíDO

REBARBADORA **DWE4206**
115mm 1.010W Arranque suave, bloqueio e proteção contra re-arranque.



75€
IVA NÃO INCLuíDO

REBARBADORA **DWE4157**
125mm 900W Arranque suave, bloqueio e proteção contra re-arranque.



105€
IVA NÃO INCLuíDO

REBARBADORA **DWE4207**
125mm 1.010W Arranque suave, bloqueio e proteção contra re-arranque.



135€
IVA NÃO INCLuíDO

REBARBADORA **DWE4237**
125mm 1.400W Arranque suave, bloqueio e proteção contra re-arranque.



179€
IVA NÃO INCLuíDO

REBARBADORA **DWE4257**
125mm 1.500W Eletrônica, embraiagem, arranque suave, e proteção contra re-arranque.



165€
IVA NÃO INCLuíDO

REBARBADORA 230mm 2.200W + REBARBADORA 115mm 800W **CPROF189**



159€
IVA NÃO INCLuíDO

REBARBADORA 230mm 2.200W + REBARBADORA 115mm 900W **DWE492DU01**



229€
IVA NÃO INCLuíDO

REBARBADORA 230mm 2.200W + 2 X REBARBADORAS 115mm 800W **CPROF591**

PROTETORES PARA CORTES EM BETÃO 125mm/230mm

DWE46225
75€
IVA NÃO INCLuíDO

DWE46229
115€
IVA NÃO INCLuíDO



	DWE46225	DWE46229
Diâmetro do disco	125 mm	230 mm
Máx. Profundidade de corte	30 mm	60 mm
Corte de imersão	Sim	Sim
Rodas guia	Sim	Sim
Compatível com Airlock	Sim	Sim
Peso	0,75 kg	1 kg

PROMOÇÕES AUTOMOTIVE



249€
IVA NÃO INCLuíDO


REBARBADORA RETA **DWE4997**
Sem escovas 1.300W 6.200-27.000 rpm Eletrônica, Travão e Pinça 6mm. A baixa temperatura de funcionamento aumenta a comodidade em aplicações prolongadas.



229€
IVA NÃO INCLuíDO

POLIDORA 1250W Ø180mm **DWP849X**
Velocidade eletrônica 0-600/3.500 rpm. Máx. Diâmetro do disco 150 e 180 mm. Inclui disco de borracha com velcro 180mm, boina de polir 180mm, punho lateral, punho horizontal. Compatível com rosca estándar M14. Peso 3,0 kg.

EXTREME® METAL DISCO DE CORTE DE DIAMANTE



REF.	Ø mm	Interior mm	Espesor mm	Quant.	PVP sem IVA
DT40251-QZ	115	22,23	1,3	1	14€
DT40252-QZ	125	22,23	1,3	1	18€
DT40255-QZ	230	22,23	1,5	1	36€
DT40257-QZ	355	25,4	3,3	1	132€

- DURABILIDADE EXTREMA**
Mais de 1000 cortes. 30 vezes mais vida em comparação com discos abrasivos.*
- TECNOLOGIA DIAMANTE**
Borda segmentada com partículas de diamante para garantir precisão e profundidade de corte.
- SEGURANÇA**
O corpo de aço sólido reduz consideravelmente a risco de rutura.
- MENOS PÓ**
Menos desgaste em comparação com discos abrasivos - menos resíduos de poeira e odor.
- *Rendimiento promedio de Extreme® Metal versus disco de corte abrasivo con granos de óxido de aluminio de 115 x 1mm



7,75€
IVA NÃO INCLuíDO

DT3506*
Lata com 10 discos de corte de alto desempenho para aço inoxidável 115 x 1 x 22,23mm.



8,75€
IVA NÃO INCLuíDO

DT3507*
Lata com 10 discos de corte de alto desempenho para aço inoxidável 125 x 1 x 22,23mm.

*Merchandasing para 10 x DT3506/7

PROMOÇÕES DE MADEIRA



69€

IVA NÃO INCLUIDO

PISTOLA DE AR QUENTE 1.800W D26411

Dois fluxos de ar para maximizar o controlo na maioria das aplicações. Temperatura de trabalho 50-400 / 50-600 °C. Fluxo de ar 250 / 450 ltr/min. Peso 0,80 kg. Fornecido com bocal cónico e bocal liso para cola.



105€

IVA NÃO INCLUIDO

PREGADORA DE ACABAMENTO 18GA DPN1850PP

Com uma ponta de precisão para pregos de 1-1,27mm de diâmetro e 15-50mm de comprimento, pressão de trabalho 4,80-8,30 Bar. Inclui mala.

SERRA DE RECORTES 701W DW331K

Potência: 710W. Golpes por minuto: 0-3.100 gpm. Curso: 26mm. Capacidade de biselado: 45°. Máx. Capacidade de corte [Madeira]: 135mm. Peso: 2,8kg. Mala.



165€

IVA NÃO INCLUIDO

MULTI-FERRAMENTA OSCILANTE 300W DWE315KT

+ 37 acessórios de mudança rápida. Gatilho de velocidade variável para um controlo total 0-22.000 opm. Inclui Plato de lixado, adaptador e mala.



189€

IVA NÃO INCLUIDO

LIXADORA VIBRATÓRIA 230W 1/4 FOLHA DWE6411Z-IT

Velocidade: 14.000 opm. Tamanho da órbita: 1,6mm. Tamanho da lixa: 140x115 mm, Peso: 1,3kg.



89€

IVA NÃO INCLUIDO

LIXADORA ROTORBITAL 280W Ø125mm + LIXAS DE MALHA DWE6423

Velocidade: 8.000-12.000 opm. Tamanho de órbita: 2,6 mm. Tamanho da lixa: 125mm, Peso: 1,28 kg.



125€

IVA NÃO INCLUIDO


EXTREME

MALHA ABRASIVA DE 1/4 DE FOLHA

- FÁCIL INSTALAÇÃO
- MAIOR DURABILIDADE
- RESULTADOS DE LIXAMENTO ATÉ 25 % SUPERIORES
- FORMATO UNIVERSAL
- TOTALMENTE LAVÁVEL

REF.	GRÃO	QUANT.	PVP SEM IVA
DTM3022	80	5	6,15 €
DTM3023	120	5	6,15 €
DTM3025	240	5	6,15 €

You Tube



FECHO COM GANCHO E LAÇO



PROMOÇÕES DE MADEIRA

	X	Y
90° 90°	285 mm	90 mm
45° 90°	200 mm	90 mm
90° 45°	285 mm	50 mm
45° 45°	200 mm	50 mm



699€

IVA NÃO INCLUIDO

SERRA DE ESQUADRIA TElescÓPICA MESA SUPERIOR 1.600 W Ø305 mm D27112

Motor universal, diâmetro da lâmina 305/30mm, velocidade 3650 rpm, max. profundidade de corte (serras) 51 mm.

	X	Y	X	Y	X	Y
90° 90°	303 mm	110 mm	345 mm	76 mm	44 mm	170 mm
45° 90°	211 mm	112 mm	244 mm	76 mm	25 mm	170 mm
90° 45°	288 mm	63 mm	345 mm	44 mm		
45° 45°	244 mm	58 mm				



799€

IVA NÃO INCLUIDO

XPS

SERRA DE ESQUADRIA TElescÓPICA 1.675 W Ø305 mm + LUZ XPS DWS780

Inclinação dupla, motor universal, linha indicadora do corte com sombra XPS, diâmetro da lâmina 305/30mm, velocidade 1900-3800 rpm.



215€

IVA NÃO INCLUIDO

RANHURADORA 600W DW682K

4mm Prof. de ranhurado, velocidad 10.000 rpm, diâmetro da fresa 100mm, max. profundidade de corte 20mm. Inclui Mala.



799€

IVA NÃO INCLUIDO

MESA DE SERRAR 2.200W Ø305mm DWE7492

Motor universal, velocidade 3800 rpm, capacidade de biselado -3/48°, tamanho da mesa 670x630mm, 26.6kg.



149€

IVA NÃO INCLUIDO

SERRA DE SABRE 1.100W DWE305PK

Velocidade em Vazio: 0-2.800 cpm. Curso: 29m. Máx. Cap. de corte [Madeira]: 280m. Cap. máx. corte Aço (cantoneiras e tubos): 100mm. Mala.



155€

IVA NÃO INCLUIDO

SERRA CIRCULAR 1.350W Ø165mm DWE560

Velocidade sem carga: 5.500 rpm, capacidade de biselado: 48°. Máx. profundidade de corte a 90°: 65mm, máx. Profundidade de corte a 45°: 42mm, Peso: 3,7kg.

LÂMINA PARA SERRA SABRE DE CARBONETO PARA MADEIRA COM PREGOS

2x Mais rápida*
10x Vida útil mais longa*

* vs Bi-Metal



CORTE RÁPIDO NAS APLICAÇÕES DE CORTE DE MADEIRA E MADEIRA COM PREGOS MAIS EXIGENTES

O recobrimento de titânio torna os dentes mais resistentes ao desgaste, mantendo-se afiados para cortes mais rápidos.

DENTES DE CARBONETO

Carboneto de alto rendimento com solda de borda para maior durabilidade e para ajudar na prevenção da perda de dentes

REF	COMPRIMENTO	QUANT.	PVP SEM IVA
DT20440-QZ	152mm	1	20€
DT20439-QZ	230mm	1	24€
DT20438-QZ	305mm	1	27€

**DEWALT**

CONSIGA
3 ANOS
DE GARANTIA!



PARA ALÉM DISSO, COM OUTRAS VANTAGENS...

- Acesso prioritário às novidades, concursos e promoções da DEWALT
- Comentar experiências com o uso das ferramentas DEWALT
- Converter-se num perito testador das ferramentas elétricas DEWALT

REGISTE-SE

MY DEWALT

Stanley Black & Decker Holdings, S.A.R.L.
Sucursal em Portugal

Centro Empresarial Arquiparque
Rua Dr. António Borges, nº 1, 2º Piso
1495-131 Algés
Telefone: 214.667.500



**GOSTO
DEWALT**

Descubra as nossas
últimas novidades,
promoções e muito
mais em:



O seu Revendedor DeWALT:

www.DEWALT.com

O esquema de cores amarelo e preto é utilizado pela DeWALT Power Tools and Accessories como marca registada. A DeWALT reserva-se o direito de alterar toda e qualquer promoção em qualquer altura sem aviso prévio. As promoções estão disponíveis enquanto houver stocks. Vigência: de 1 de Fevereiro a 30 de Abril 2021. Preços recomendados sem IVA.